


„Willkommen bei Bauknecht.“

Einbaugeräte

Gesamtprogramm 2014





„Erleben Sie faszinierende Produktneuheiten, die den Weg in die Zukunft weisen, begeistern Sie sich für ausgezeichnetes Design und entdecken Sie mit Bauknecht, was Premium-Qualität nach deutschem Standard ausmacht.“

Inhaltsverzeichnis

04	Die Digitalisierung der Küche
06	Die Bauknecht Designphilosophie
08	Die smarte Küche von morgen
10	Die Bauknecht Designlinien BlackLine, KOSMOS und KOMFORT
12	KOMFORT BlackLine
14	Kochen & Backen
15-16	Produktübersicht BlackLine Einbau-Backöfen
17-19	Produktübersicht BlackLine Kompaktgeräte und Hauben
20	Einbaugeräte mit iXelium™-Oberfläche
22-24	Produktübersicht Einbaugeräte mit iXelium™
25	Kochen & Backen mit Induktion
27	Produktübersicht Einbau-Backöfen
28	PureClean
29	Produktübersicht PureClean Geräte
30	KULT Produktübersicht Einbau-Backöfen
31	KOSMOS Produktübersicht Einbau-Backöfen (grifflos)
32-35	KOMFORT Produktübersicht Einbau-Backöfen
36	ATRIUM Einbau-Backöfen
37-39	KOMFORT/ATRIUM Einbauherde
40	Kompaktgeräte
43-49	Produktübersicht Kompaktgeräte: Dampfgarer, Mikrowellen, Kaffeeautomat und Wärmeschubladen
50	Kochfelder-/Flächen
52-54	Produktübersicht Induktions-Kochfelder (autark)
55-57	Produktübersicht Glaskeramik-Kochfelder (autark)
58	Produktübersicht Gas-Kochfelder (autark)
59	Produktübersicht Modul-Programm
60-61	Produktübersicht Kochflächen
62	Dunstabzugshauben
64-77	Produktübersicht Dunstabzugshauben
64	Designhaube mit auswechselbarem Dekor
68	Designhaube mit AmbientLight
77	Mikrowellen-Dunstabzugshauben-Kombinationen
78	Kühlen & Gefrieren
81-86	Produktübersicht Einbau-Kühl-/Gefrierkombination
87-94	Produktübersicht Einbau-Kühlschränke
95	Produktübersicht Gefriergeräte
96	GreenKitchen Produkte
100	Geschirrspülen
103-104	Produktübersicht vollintegrierbare Geschirrspüler
105-106	Produktübersicht integrierbare Geschirrspüler
107	Produktübersicht MAXI-Geschirrspüler
108	Produktübersicht Geschirrspüler in 45 cm Breite
109	Waschen
111	Produktübersicht Einbau-Waschmaschinen
112	Sonderzubehör
124	Pflege- und Reinigungsmittel (Wpro)
125	Piktogramme und Glossar
128	Einbauskizzen
135	Kundenservice



Bauknecht bringt die Zukunft näher.

Smartphones und Tablets haben viele Bereiche in unserem Leben revolutioniert. Bauknecht arbeitet an Innovationen, die in naher Zukunft auch das Braten und Kochen erleichtern werden, vor allem aber die smarte Bedienung von Haushaltsgeräten sowie deren energiesparende Nutzung ermöglichen. Mit der mobilen Haushaltsgerätesteuerung *B live* können Sie Ihre Geräte bequem von unterwegs steuern und kontrollieren und zugleich die Vorteile intelligenter Stromnetze für mehr Nachhaltigkeit nutzen.

Experten sind sich sicher, dass Smart Grids im Rahmen der Einführung erneuerbarer Energien den Energiemarkt drastisch verändern werden. *B live* gibt Ihnen die Möglichkeit, den so erzeugten Strom klüger einzusetzen, indem Sie Ihren individuellen Energieverbrauch optimal managen. Wenn beispielsweise ein Haushalt über eine Solaranlage verfügt, können Wasch- und Spülmaschine so programmiert werden, dass sie die erzeugte Energie bestmöglich nutzen – ohne dass Strom von außen zugekauft werden muss. Das schont die Umwelt und die Haushaltskasse.

Innovationen wie die *B live* Technologie sind kein Zufall, sondern liegen in unseren Genen. Unser Gründer Gottlob Bauknecht war ein Ingenieur und Erfinder, der vor genau 95 Jahren damit begann, Geräte zu entwickeln, die das alltägliche Leben der Menschen einfacher und schöner machen sollten. Aus dieser Philosophie heraus ist ein Unternehmen gewachsen, das heute in ganz Europa zu Hause ist. Unserer Philosophie sind wir dabei immer treu geblieben: Wir erforschen Kundenbedürfnisse und entwickeln neue Lösungen, damit Sie es in Zukunft noch leichter haben.



Mit Bauknecht zum Energie-Manager.

Der Strom von morgen ist ein komplexes Produkt. Er wird von vielen Erzeugern zur Verfügung gestellt. Als Folge wird es auch keinen festen Stromtarif geben, sondern gestaffelte Tarifzonen: Tageszeit, Wochentag, aber auch Wind und Wetter nehmen dabei Einfluss. *B live* berücksichtigt diese Faktoren, beobachtet Ihren Energieverbrauch und den Einsatz Ihrer Geräte. Mit diesen Informationen gewappnet, können Sie dann die Energie in Ihrem Haushalt perfekt und vor allem nachhaltig und kostenbewusst managen.



**Einfach ist eine Einstellung.**

Wir legen großen Wert auf das Prinzip der Einfachheit, damit Sie Ihr Gerät immer ganz leicht bedienen können. Jedes Gerät von Bauknecht ist so gestaltet, dass sich seine Bedienung intuitiv erschließt, und natürlich sind Bewegungsabläufe stets optimiert.

Geradlinig. Markant. Funktional. Unser Design spricht eine klare Sprache.

Das Produktdesign zählt zu den Merkmalen von Bauknecht, die auf den ersten Blick herausragen. Grundlage der Bauknecht Design-Philosophie sind dabei Gestaltungsprinzipien, die von der Tradition der deutschen Bauhaus-Schule inspiriert sind. Sie orientieren sich an klaren funktionalen Anforderungen. Unser Ziel lautet: eine unverwechselbare, markante Linienführung zu schaffen, die richtungsweisend ist. Design wird so auch zum Wegbereiter des Fortschritts, denn es sorgt dafür, dass Innovationen attraktiv und ansprechend präsentiert werden. Schließlich soll die Zukunft auch blendend aussehen.



Bauknecht – die Nr. 1, wenn es um Design geht.

Unser Design hält auch den prüfenden Blicken kritischer Betrachter sehr erfolgreich stand. In den letzten Jahren hat sich Bauknecht zu einer hochdekorierten Marke für Haushaltsgeräte entwickelt. Dabei gab es nicht nur viele renommierte Preise für herausragendes Design, sondern auch für Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationskraft sowie für Funktionalität und Bedienfreundlichkeit.

2013 wurde Bauknecht besonders oft ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Prädikat „Kücheninnovation des Jahres“, mit zahlreichen „Red Dot Design Awards“ sowie mit vielen „Plus X Awards“, u. a. als innovativste Marke.



reddot design award
winner 2013



Die smarte Küche von morgen.

Wie leben wir morgen? In einem Alltag, in dem die Herausforderungen für den Einzelnen stetig wachsen, wächst auch bei jedem der Wunsch nach Zeit, Rückzug und Geborgenheit. Und es steigt der Anspruch, diese Wünsche in einem besonderen Rahmen richtig ausleben zu können. Auch und gerade in der Küche, die noch mehr als bereits heute zu einem zentralen Lebensort wird.

Bauknecht arbeitet derzeit an einem Designkonzept für die Zukunft und entwickelt integrierte Lösungen für die zukünftigen anspruchsvollen Konsumentenbedürfnisse. Die Küche von morgen ist weit mehr als eine Küche, sie ist ein smarter Komfortwohnraum, in dem sich Möbel und intelligente Elektrogeräte zu einer integrierten und personalisierbaren Lösung vereinen. So wird aus der Küche ein Ort der Entspannung, eine Zuflucht, in der wir Kraft tanken, Zeit mit denen verbringen, die uns wichtig sind, und wo wir uns wohlfühlen – umgeben von innovativer Technik, die uns Arbeit abnimmt und mit neuen Lösungen inspiriert.

Neues Denken.

Die Bauknecht Zukunftsvision liefert die richtungsweisende Antwort auf das wachsende Bedürfnis von Millionen Europäern nach offenen Wohnlösungen. Dabei heben wir die traditionelle Teilung von Wohn-, Schlaf- und Kochräumen, aber auch von Möbeln und Elektrogeräten auf. In einem offenen Wohnkonzept werden zwei multifunktionale Wohnmodule, die individuell veränderbar sind, als hochwertige Raumelemente eingesetzt, die Kochen und Leben harmonisch zusammenbringen. Herausragendes Design, ausgewählte Materialien und höchste Qualität, gepaart mit intelligenten Lösungen – z. B. eine Induktionsfläche, auf der man kochen und Tablets aufladen kann – machen die Küche von morgen zu einem echten Erlebnis.

„Mit dieser Designvision hat Bauknecht den Komfortwohnraum der Zukunft entworfen. Ein Raum, der sich den Bedürfnissen seiner Bewohner immer anpasst, egal ob sie einen ruhigen Abend verbringen, arbeiten oder eine Party mit Freunden feiern wollen. Jeder kann sich zu Hause fühlen wie nie zuvor. Das ist unser Anspruch.“

Sander Brouwer,
Design & Innovation Leader
Bauknecht.



Sm@rtSpace





Einzigartiges Design in drei Designlinien.

Bauknecht bietet Ihnen die Wahl zwischen drei Gestaltungslinien für Ihre Geräte. Ob BlackLine, KOSMOS oder KOMFORT – Sie haben immer ein komplettes Serienprogramm, das Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen kombinieren können, egal welches Design Sie favorisieren.



BlackLine – Technik in ihrer schönsten Form.

Spiegelbeschichtetes schwarzes Glas für das gewisse Extra:
Die BlackLine verwendet für die Türfronten SCHOTT®SeeClear Oberflächen. Ein vielfach ausgezeichnete Auftritt, u. a. mit dem Red Dot Design Award 2013.



KOSMOS – Technik in edlem Design.

Das grifflose Design verleiht der KOSMOS Geräteserie ein unverwechselbares Äußeres, das sich perfekt in jedes Küchenumfeld integriert. Die Geräte sind wahlweise erhältlich mit Touch Control oder Schalterblenden mit Bedienknebeln. Die zur Verwendung kommenden ausgewählten Materialien sowie deren sorgfältige Verarbeitung unterstreichen die Wertigkeit und die Qualität der Geräte. Auch noch nach Jahren.

KOMFORT –

Technik in klassischer Schönheit.

Charakteristisch für das KOMFORT Programm sind die formschönen Edelstahlgriffe und der Einsatz hochwertiger Glaselemente. Sachliches Design mit klarer Linienführung spielen perfekt zusammen mit innovativer Technik. Für alle, die Wert auf Qualität, zeitlose Eleganz und eine reichhaltige Auswahl legen.



BlackLine – Technik in ihrer schönsten Form.

Die durchgehend schwarzen Oberflächen der preisgekrönten BlackLine ziehen die Blicke auf sich. Speziell für die BlackLine Geräteserie hat Bauknecht mit dem deutschen Technologiekonzern SCHOTT® ein hochwertiges, robustes Spiegelglas entwickelt. Backofen, Mikrowelle und Dampfgarer können auch perfekt nebeneinander platziert werden – dank passender Schubladenelemente.

Fortschritt genießen.

Ofen an und schon gart das Menü – ohne Vorheizen. Der BlackLine Multifunktionsbackofen gibt ein neues Tempo vor und ermöglicht mit der innovativen PowerHeiBluft das Kochen verschiedener Gerichte auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig. Ohne dass sich Aromen vermengen.

Gesundheit auskosten.

Mit dem BlackLine Kompakt-Dampfgarer werden wertvolle Zutaten besonders schonend erwärmt. Das Garen per Dampf schützt nicht nur kostbare Vitamine, es bewahrt auch den Geschmack – ideal zum Beispiel für Fisch oder Gemüse. Auch knuspriges Braten und krosses Brotbacken sind möglich – eine perfekte Abrundung zum Multifunktionsbackofen.

Möglichkeiten entdecken.

Der BlackLine Mikrowellen-Kompaktbackofen ist ein wahres Multitalent: Blitzschnelles Auftauen, Brotaufbacken, fast fettfreies, knuspriges Backen, Grillen oder Backen mit dem Rapid-HeiBluftsystem – alles ist möglich. Sogar schonendes Dampfgaren.

Großzügigkeit erfahren.

Diese Kühl-/Gefrierkombination ist von außen stimmig im Zusammenspiel und bietet zugleich im Inneren viel Volumen zur Kühlung kulinarischer Genüsse. Der BlackLine Großraumkühlschrank und der BlackLine Gefrierschrank in edler Glasoptik ergänzen sich auch optisch perfekt.



Harmonie spüren.

Die harmonische Verbindung von edlem Design und praktischem Nutzen. So schön sind Kochdünste wohl noch nie verschwunden. Ein echter Blickfang für die Küche.




Perfektion erleben.

Keine Ecken, keine Kanten: das innovative Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und Touch Control Display mit Slider-Funktion.





„Bauknecht.
Das Auge isst mit.“



BlackLine Backöfen – Innovation in Formvollendung.

Mit dem Backofen aus der BlackLine halten Eleganz und Fortschritt Einzug in Ihre Küche. Das Herzstück der Küche begeistert das Auge und weckt die Lust aufs Kochen auf vielfältige Art. Kochen und Backen ist mit dem BlackLine Ofen bequem, schnell und gesund – dank innovativer und schonender Garfunktionen. Genießen Sie den Unterschied.

Spiegelbeschichtetes schwarzes Glas – Ästhetik pur.

Das haben nur die BlackLine Geräte von Bauknecht:
Alle Glasfronten sind wie in Schwarz getaucht – durch ein verspiegeltes Spezialglas von SCHOTT®.



Alles gleichzeitig kochen – ohne Aromavermischung.

Abwechslung auftragen: Mit der innovativen PowerHeißluft kochen Sie verschiedene Gerichte auf drei Ebenen gleichzeitig. Ohne dass sich Aromen vermengen. Und dem Geschmack wird auch mehr Raum geboten, denn der Backofen hat ein um 30 % größeres Volumen als herkömmliche Backöfen.*

SCHOTT® SeeClear

SCHOTT® SeeClear: innovative Technologie für verspiegelte Gläser – für eine neue Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit.



reddot design award
winner 2013



Kochen und Backen ohne Vorheizen.

Die clevere Power-Heißluft verteilt von der ersten Sekunde an überall gleichmäßig heiße Luft. Das bekommt Ihren Speisen und schmeckt auch Ihrem Portemonnaie, denn Sie sparen Energiekosten.



Einfach zu schließen: die SoftClose Backofentür.

Ein leichter Druck genügt, und die Backofentür schließt sich ganz langsam und leise. Sehr praktisch und elegant.

BlackLine – Technik in ihrer schönsten Form.



reddot design award
winner 2013



BLVMS 8100 Komfort

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Glas-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknöpfe
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Schwarz

Edelstahl ProTouch

BlackLine Kompaktgeräte – eine gute Küche vereint viele Talente.

Kochen ist nicht gleich kochen. Mit den Geräten der BlackLine können Sie alle Register der Kochkunst ziehen. Sie bieten für jedes Gericht die optimale Garmethode – vom Grillen bis zum Dampfgaren – und auch für schonendes Auftauen. Wenn es mal schnell gehen muss, sorgt die Mikrowelle dafür, dass es trotzdem genauso lecker wird.

Die kochen am liebsten zusammen.

So glänzend der Auftritt ist, so hervorragend ist auch das Zusammenspiel vom BlackLine Backofen mit der Mikrowelle und dem Dampfgarer.



Gemeinsam Seite an Seite.

Dank der neuen Schubladenelemente können Sie jetzt die BlackLine Geräte auch perfekt nebeneinander auf einer Ebene einbauen. Was gut aussieht, hat auch seine praktischen Seiten. Denn auf Wunsch gibt es auch eine Wärmeschublade zum Vorwärmen von Tellern und Platten.

Raum nutzen heißt Freiraum schaffen.

Benötigen Sie mehr Arbeitsfläche in Ihrer Küche, können Backofen und Kompaktgerät auch übereinander eingebaut werden. Eine praktische und zugleich elegante Lösung.



Wärmstens zu empfehlen.

Essen sollte nicht schon beim Servieren abkühlen. Deshalb werden in der praktischen Wärmeschublade Teller und Platten vorgewärmt.

BlackLine – Technik in ihrer schönsten Form.



ECTM 8145

BlackLine

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display (Nische 45)

- Glas-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Heißluft
- Dampfgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Die Memory-Funktion merkt sich Ihre 10 zuletzt verwendeten Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Wasserbehälter für 1,5 Liter
- gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- ungelochter Garbehälter aus Edelstahl
- Halterung für Garbehälter 1/3 GN
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



EMCHD 8145

BlackLine

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- 3D-System
- Grill 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Heißluft und Mikrowelle
- Kombination Umluft und Mikrowelle
- Kombination Heißluft und Grill
- Kombination Heißluft, Grill und Mikrowelle
- Crisp-Funktion
- Dampfgarfunktion
- Sensorgesteuerte Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Funktion zum schnellen Vorheizen des leeren Garraums
- 70 vorprogrammierte Rezepte
- Versenkbare Bedienknebel
- Nach unten zu öffnende Tür
- ProCook – Elektronik-Uhr, mehrsprachiger Text-Assistent und Garprogramme
- Kurzzeitwecker
- Kein unabsichtliches Verstellen dank der Kindersicherung möglich
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



Schwarz

Edelstahl ProTouch

Edles-Weiss



Schwarz

Edelstahl ProTouch

BlackLine – Technik in ihrer schönsten Form.



WD 170

Wärmeschublade (Nische 15)

- Schwarz
- Warmhaltefunktion
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 80°C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Nischenmaße (H x B x T): 141,5 x 560 x 550 mm



reddot design award
winner 2013

DWGR 6780

BlackLine

Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Schwarz
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **736 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMH 290
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 054
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 450 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm
- 1 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb



Schwarz

Schwarz



„So außergewöhnlich, dass
die Zeit spurlos daran vorübergeht.“

iXelium™ – die Jahre vergehen. Der Glanz bleibt.

Wenn Geräte selbst nach Jahren intensiver Nutzung noch wie neu aussehen, ist das kein Wunder, sondern liegt an der innovativen iXelium™ Oberfläche von Bauknecht. Sie ist 17x widerstandsfähiger gegen Kratzer als herkömmlicher Edelstahl* und ist unempfindlich gegen Verfärbungen. Zusätzlich kann iXelium™ auch viel leichter und schneller gereinigt werden.



Innovation in Serie.

Als Neuheit hat es die iXelium™ Oberfläche sehr schnell sehr weit gebracht. Sie können heute bereits so gut wie alle Geräte aus dem KOSMOS Programm in iXelium™ Qualität erhalten: Backofen, Mikrowelle, Dampfgarer, Kaffeemaschine sowie Dunstabzugshaube. Unterbaubare Schubladen machen Backofen und Kompaktgeräte flexibel kombinierbar, sowohl übereinander als auch nebeneinander. Ganz nach Ihren individuellen Wünschen.



iXelium™ Oberfläche

iXelium™ scheut keinen Vergleich.

Im Vergleich mit einer herkömmlichen Stahloberfläche zeigt sich die Überlegenheit von iXelium™ klar: Die versiegelte Oberfläche ist wesentlich homogener und bietet Verschmutzungen kaum Möglichkeiten, sich festzusetzen. Zugleich schützt die Versiegelung vor Verkratzungen.

Andere Oberflächen

Man nehme: nur Wasser.

Jedes Gericht hinterlässt beim Kochen Spuren, die dank iXelium™ schnell beseitigt sind. Zum Reinigen reicht Wasser, Putzmittel sind nicht mehr nötig. Ein kurzer Wisch – und das Gerät steht wieder strahlend da.

iXelium™ – Das glänzende Meisterstück.



BLTMS 9100 IXL KOSMOS

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Glas-Schalterblende mit Glasinsel
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- 3-fach Voll-Backauszug
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Länge des Anschlusskabels 1,3 m
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



iXelium™

Edelstahl ProTouch

iXelium™ – so exklusiv, wie es klingt.



ECTM 9145/1 IXL KOSMOS

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display (Nische 45)

- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Heißluft
- Dampfgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Die Memory-Funktion merkt sich Ihre 10 zuletzt verwendeten Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Wasserbehälter für 1,5 Liter
- gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- ungelochter Garbehälter aus Edelstahl
- Halterung für Garbehälter 1/3 GN
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



EMCHT 9145 IXL KOSMOS

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- Intelligente Benutzerführung durch neuartiges Touch Control-Display
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- 3D-System
- Grill 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Funktion zur Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins – Kombination Grill und Mikrowelle
- Kombination Umluft und Mikrowelle
- Kombination Heißluft und Grill
- Kombination Heißluft, Grill und Mikrowelle
- Crisp-Funktion
- Dampfgarfunktion
- Sensorgesteuerte Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Funktion zum schnellen Vorheizen des leeren Garraums
- 70 vorprogrammierte Rezepte
- Nach unten zu öffnende Tür
- ProCook – Elektronik-Uhr, mehrsprachiger Text-Assistent und Garprogramme
- Kurzzeitwecker
- Kein unabsichtliches Verstellen dank der Kindersicherung möglich
- iXelium™ - Die Jahre gehen. Der Glanz bleibt.
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



iXelium™

Edelstahl ProTouch



iXelium™

Edelstahl ProTouch

iXelium™ – Länger schöner anzusehen. Und leichter zu reinigen.



KMT 9145 IXL

Einbau-Kaffeevollautomat (Nische 45)

- Elektronische Touch Control-Bedienung
- Das Gerät kann sowohl mit Kaffeebohnen als auch mit Kaffeepulver betrieben werden
- Kaffeestärke einstellbar (6 verschiedene Stärken)
- Einstellbare Brühtemperatur
- Vollautomatische Cappuccino-Funktion
- Milchaufschäumdüse
- Dampf- und Heißwasserfunktion
- Automatisches Entkalkungs- und Reinigungsprogramm
- Kaffee- und Wassernachfüllanzeige
- Herausnehmbarer Frischwasserbehälter (ca. 1,8 l)
- Automatische Abschaltung
- Nischenabmessungen (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm

iXelium™

Edelstahl ProTouch



WD 160 IXL

Wärmeschublade (Nische 15)

- Warmhaltefunktion
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 80°C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø 26 cm): 20
- Nischenmaße (H x B x T): 141,5 x 560 x 550 mm

iXelium™




DBR 6990 IXL

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem iXelium™
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 4 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **550 m³/h**, Intensivstufe 640 m³/h
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43



iXelium™



„Je weniger Energie Sie ins Essen stecken, desto köstlicher wird es.“

Induktion beim Backen – revolutioniert die Küche und spart dabei.

Der Griff zur Backofentür eröffnet jetzt eine neue Welt des Backens und Bratens. Der Induktionsbackofen von Bauknecht mit seinem geringen Energieverbrauch setzt Maßstäbe bei Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit und sorgt für ein neues Tempo. Noch nie wurden kulinarische Leckerbissen so schnell so köstlich gezaubert.

Diese Energiewende schmeckt jedem.

Induktion ist mit großem Abstand die effizienteste Art des Bratens. Jeder Euro, den Sie an Energie sparen, ist einer mehr für gute Zutaten.



Überzeugt auch von außen.

Der KOSMOS Induktionsbackofen fügt sich nahtlos in moderne Küchen ein. Mit seiner pflegeleichten ProTouch Edelstahloberfläche macht er immer einen glänzenden Eindruck. Die Bedienung erfolgt per Touch Control mit Klartextdisplay und ist selbsterklärend.



Neue Geschmackserlebnisse entdecken.

Das klassische Äußere verrät nichts von den inneren Stärken. Mit der innovativen Induktionstechnik gelangen Ihre Gerichte jetzt so köstlich und lecker wie nie zuvor – und kommen dank verkürzter Garzeiten auch noch schneller auf den Tisch.



Mehr Geschmack. Weniger Zeit und Energie.

Mit Induktion wird's innen zart und saftig und außen kross und schön gebräunt. Und dass Sie dabei bis zu 50 % Zeit und Energie sparen*, ist ein zusätzlicher Leckerbissen.

* Induktionsfunktion im Vergleich zu einem normalen Bauknecht Ofen (mit Vorheizfunktion und ohne Induktionstechnik).

Einbau-Backofen mit Induktion – Die Energiewende in der Küche.



BLIMS 9100

KOSMOS

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen und Induktion
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Herausnehmbares **Induktionselement** – ermöglicht innovatives Induktionsbacken
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- 16 vorprogrammierte Rezepte für den Induktionsbetrieb
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Backauszug mit 2 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Zubehör für Induktionsbetrieb
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

PureClean – der Spitzenkoch, der auch noch sauber macht.

Mit PureClean backt nichts mehr an: Innenraum und Türen sind so behandelt, dass Spritzer, Kleckse und sogar Eingebrenntes keine Chance mehr haben.

So schnell geht sauber heute.

Vergessen Sie Putzmittel! Schalten Sie einfach nach dem Backen das PureClean-Programm ein und wischen Sie den Ofen nach 35 Minuten feucht aus. Schon ist alles wieder strahlend sauber – und bereit fürs nächste Menü.



Perfekte Reinigung mit gutem Gewissen.

PureClean reinigt mit Wasser, ohne Chemikalien und bei nur 90° C. Das schont die Umwelt, spart 97 % an Energie* im Vergleich zur herkömmlichen Reinigungstechnik und entlastet auch Sie. Denn mit PureClean reicht ein kurzes Nachwischen.



* Im Vergleich zu einem Bauknecht Ofen mit Pyrolyse Selbstreinigung.


PureClean Einbau-Backöfen – So schnell kann Sauberkeit sein.



BCTMS 9101 KOSMOS

Einbau-Backöfen mit Display und PureClean-Reinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- PureClean Reinigungssystem
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- 3-fach Voll-Backauszug
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Bis zu -40% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm




Edelstahl ProTouch



BCVMS 8100 Komfort

Einbau-Backöfen mit Display und PureClean-Reinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- PureClean Reinigungssystem
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

BCVE 8200 Komfort

Einbau-Backöfen mit Display und PureClean-Reinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- PureClean Reinigungssystem
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Übersichtliche und einfach zu bedienende CleverCook Elektronik-Uhr mit Koch- und Back-Assistent
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

KULT Einbau-Backöfen



reddot design award
winner 2010



BLTC 8100 ES

KULT

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Perfekt integrierbar dank der seitlich zu öffnenden Drehtür, Anschlag rechts (alternativ links möglich)
- Integrierte Schalterblende
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- 3-fach Voll-Backauszug
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 4fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Information pur und das sogar in Farbe mit SmartCook, der intelligenten Elektronik-Uhr mit Text-Display (10 Sprachen)
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



reddot design award
winner 2010



BLTC 8100 EW

KULT

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Perfekt integrierbar dank der seitlich zu öffnenden Drehtür, Anschlag links (alternativ rechts möglich)
- Integrierte Schalterblende
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- 3-fach Voll-Backauszug
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 4fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Information pur und das sogar in Farbe mit SmartCook, der intelligenten Elektronik-Uhr mit Text-Display (10 Sprachen)
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edles-Schwarz

Edles-Weiss



Edles-Weiss

Edles-Schwarz

KOSMOS Einbau-Backöfen



BCTMS 9101 KOSMOS

Einbau-Backöfen mit Display und PureClean-Reinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- PureClean Reinigungssystem
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- 3-fach Voll-Backauszug
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Bis zu -40% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



BLTMS 9100 KOSMOS

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- 3-fach Voll-Backauszug
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

iXelium™



BLVMS 9100 KOSMOS

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 530 mm



Edelstahl ProTouch

KOMFORT Einbau-Backöfen



BCVMS 8100

Komfort

Einbau-Backöfen mit Display und PureClean-Reinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- PureClean Reinigungssystem
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



BLPMS 8100

Komfort

Einbau-Backöfen mit Display und Pyrolyse-Selbstreinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- **Pyrolyse**-Selbstreinigungssystem mit 2 Stufen
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 4fach verglast
- Griffschutz
- Kühle Front schützt Kinderhände
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



Edelstahl ProTouch

KOMFORT Einbau-Backöfen



reddot design award
winner 2013

BLVMS 8100 Komfort

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Glas-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Schwarz

Edelstahl ProTouch



BLVES 8200 Komfort

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



BLVES 8100 Komfort

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Glas-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

Edles-Weiss



BLPE 8200 Komfort

Einbau-Backöfen mit Display und Pyrolyse-Selbstreinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- **Pyrolyse**-Selbstreinigungssystem mit 2 Stufen
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 4fach verglast
- Griffschutz
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl

KOMFORT Einbau-Backöfen

**BCVE 8200****Komfort**

Einbau-Backöfen mit Display und PureClean-Reinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- PureClean Reinigungssystem
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

**BLVE 8200****Komfort**

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

**BLCES 8250****Komfort**

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon 1 Vollbackauszug
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl

**BMVE 8200****Komfort**

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 5-Umluftbackofen mit 11 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl

KOMFORT Einbau-Backöfen



BLVS 8200 **Komfort**

Einbau-Backöfen

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



BLVS 8200 **Komfort**

Einbau-Backöfen

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Bis zu -10% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl



BLV 8200 **Komfort**

Einbau-Backöfen

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



BLV 8200 **Komfort**

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Backauszug mit 3 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Bis zu -10% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl

ATRIUM Einbau-Backöfen



BMVK 8200 Atrium

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknöpfe
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Übersichtliche und einfach zu bedienende ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl

BMC 8201 Atrium

Einbau-Backöfen

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



Edelstahl

KOMFORT Einbauherde


ELIES 8160
Komfort

Einbau-Herd mit Display und Induktion

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Alle 4 Kochzonen mit Induktion
- Metall-Schalterblende mit Edelstahl-Insel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- **Nur kombinierbar mit EKIF 6640 oder EKIC 6640** (Seite 60)
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch


ELIES 8160
Komfort

Einbau-Herd mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Glas-Schalterblende mit Edelstahl-Insel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch


ELCPES 8160
Komfort

Einbau-Herd mit Display und Pyrolyse-Selbstreinigungssystem

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Glas-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- **Pyrolyse**-Selbstreinigungssystem mit 2 Stufen
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch


ELC 8160
Komfort

Einbau-Herd

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Glas-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

KOMFORT/ATRIUM Einbauherde



ELCES 8250 **Komfort**

Einbau-Herd mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon 1 Vollbackauszug
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl



ELCK 8250 **Komfort**

Einbau-Herd mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Backauszug mit 3 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Bis zu -10% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl



EMIK 8261 **Atrium**

Einbau-Herd mit Display und Induktion

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Induktion
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Griffschutz
- **Nur kombinierbar mit EKIC 6640** (Seite 60)
- Bis zu -10% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Übersichtliche und einfach zu bedienende ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl

EMCK 8261 **Atrium**

Einbau-Herd mit Display

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Übersichtliche und einfach zu bedienende ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 595 x 564 mm



Edelstahl

KOMFORT/ATRIUM Einbauherde


ELC 8260
Komfort

Einbau-Herd

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch


EMC 8261

Einbau-Herd

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Metall-Schalterblende
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl


EMC 8260
Komfort

Einbau-Herd

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Bis zu -10% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl


ECN 8261
Atrium

Einbau-Herd

- Konventionell beheizter Backofen mit 3 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion
- Metall-Schalterblende
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm



Edelstahl



„Es muss nicht groß sein,
solange es großartig ist.“

Kompaktgeräte – die große Küche auf kleinem Raum.

Mit den Kompaktgeräten sparen Sie in der Küche Platz und beim Kochen viel Zeit. Eine Vielzahl innovativer Kochtechnologien bietet Ihnen mit dem Dampfgarer oder der Mikrowelle die Möglichkeit, gesund und abwechslungsreich zu kochen.



Kompakte Allrounder für praktische Gerätekombinationen.

Die KOSMOS Kompaktgeräte integrieren sich dank des grifflosen Designs perfekt in jedes Küchenumfeld und ergänzen sich mit ihren innovativen Funktionen perfekt mit einem KOSMOS Backofen. Zugleich sind sie auch hervorragende eigenständige Lösungen – besonders für kleine Küchen.



Exklusiv: knusprig aus der Mikrowelle.

Mit der einzigartigen Crisp™ Funktion werden auch Hähnchenschenkel und sogar tiefgekühlte Pizza in Minutenschnelle in der Mikrowelle knusprig. Ohne zusätzliches Fett.



Mehr an Tempo.

Eine Einbau-Mikrowelle kann oberhalb des Ofens eingebaut werden, mit dem sie sich optisch perfekt ergänzt. Sie komplettiert die vielfältigen Möglichkeiten für schnelles und gesundes Kochen. Sie zaubert z.B. mit der Brotauftau-Automatikfunktion im Nu Brot, das so lecker und knusprig ist wie frisch vom Bäcker.



Mehr an Geschmack.

Entdecken Sie den Kombi-Dampfgarer für höchste Ansprüche. Garen mit Dampf ermöglicht vitaminschonendes Kochen, das vor allem Fisch und Gemüse besonders behagt. Kulinarische Köstlichkeiten im Handumdrehen.

Mehr an Vielfalt.

Der Braten liebt es heiß – das Gemüse möchte sanft im Dampf erhitzt werden. Mit den aufeinander abgestimmten Geräten vom Backofen bis zum Dampfgarer wird alles optimal gegart. So bleibt Gemüse knackig und Brot wird außen kross und innen saftig. Auch die Teller sind vorgewärmt wie in einem guten Restaurant – dafür sorgt die praktische Warmhalteschublade.



KOSMOS Einbau-Kombi-Dampfgarer und Dampfgarer



ECTM 9145/1 KOSMOS

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display (Nische 45)

- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Heißluft
- Dampfgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Die Memory-Funktion merkt sich Ihre 10 zuletzt verwendeten Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Wasserbehälter für 1,5 Liter
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

iXelium™



ESTM 9145 KOSMOS

Einbau-Dampfgarer mit Display (Nische 45)

- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Dampfgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Die Memory-Funktion merkt sich Ihre 10 zuletzt verwendeten Einstellungen
- Wasserbehälter für 1,5 Liter
- gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- ungelochter Garbehälter aus Edelstahl
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

KOSMOS Einbau-Mikrowellengeräte



EMCHT 9145

KOSMOS

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Intelligente Benutzerführung durch neuartiges Touch Control-Display
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- 3D-System
- Grill 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Kombination Heißluft und Mikrowelle oder Grill und Mikrowelle
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

iXelium™



EMCHD 9145

KOSMOS

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 3D-System
- Grill 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Kombination Heißluft und Mikrowelle oder Grill und Mikrowelle
- Crisp-Funktion
- Dampfgarfunktion
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

KOMFORT Einbau-Kombi-Dampfgarer und Dampfgarer



ECTM 8145/1 Komfort

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display (Nische 45)

- Metall-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienkebel
- Heißluft
- Dampfgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Die Memory-Funktion merkt sich Ihre 10 zuletzt verwendeten Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Wasserbehälter für 1,5 Liter
- gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- ungelochter Garbehälter aus Edelstahl
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

Schwarz

Edles-Weiss



ESTM 8145 Komfort

Einbau-Dampfgarer mit Display (Nische 45)

- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienkebel
- Dampfgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Die Memory-Funktion merkt sich Ihre 10 zuletzt verwendeten Einstellungen
- Wasserbehälter für 1,5 Liter
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



ECTM 8245 Komfort

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display (Nische 45)

- Metall-Schalterblende
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienkebel
- Heißluft
- Dampfgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Heißluft und Dampf kombiniert
- Die Memory-Funktion merkt sich Ihre 10 zuletzt verwendeten Einstellungen
- Wasserbehälter für 1,5 Liter
- gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

KOMFORT Kompaktbackofen und Einbau-Mikrowellengeräte


BMES 8145 **Komfort**

Mikrowellen-Kompaktbackofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 40 l Garraum, emailliert
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 850 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- **Infrarot-Grill** 1600 Watt
- Funktion zum Backen von Plätzchen, Kuchen, Brötchen und Schaumgebäck – Ober-Unterhitze
- Kombination Grill und Gebläse, Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch


EMCHE 8145 EW **Komfort**

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- 3D-System
- Grill 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Kombination Grill und Gebläse, Grill, Gebläse und Mikrowelle und Heißluft und Mikrowelle
- Funktion zur Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins – Kombination Grill und Mikrowelle
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



Edles-Weiss

Edles-Schwarz

Edelstahl ProTouch


EMCHD 8145 **Komfort**

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- 3D-System
- **Infrarot-Grill** 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Kombination Grill und Gebläse, Grill, Gebläse und Mikrowelle und Heißluft und Mikrowelle
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

Edles-Schwarz


EMCHE 8245 **Komfort**

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- LCD-Display
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 7 Leistungsstufen
- 3D-System
- **Infrarot-Grill** 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Funktion zur Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins – Kombination Grill und Mikrowelle
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

KOMFORT Einbau-Mikrowellengeräte



EMSE 8245

Komfort

Solo-Mikrowelle (Nische 45)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 40 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 900 Watt**
- 7 Leistungsstufen
- 3D-System
- Dampfgarfunktion
- Rapid Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Türanschlag unten
- CleverCook – Elektronik-Uhr
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



EMCCE 8138

Komfort

Grill-Mikrowelle (Nische 38)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 31 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 1000 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- 3D-System
- **Quarz-Grill 800 Watt**
- Funktion zur Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins – Kombination Grill und Mikrowelle
- Patentiertes **Crisp-System**
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Nischenmaße (H x B x T): 380 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



EMCCE 8238

Komfort

Grill-Mikrowelle (Nische 38)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 31 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 1000 Watt**
- 8 Leistungsstufen
- 3D-System
- **Quarz-Grill 800 Watt**
- Funktion zur Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins – Kombination Grill und Mikrowelle
- Patentiertes **Crisp-System**
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Nischenmaße (H x B x T): 380 x 556 x 550 mm



Edelstahl ProTouch

KOMFORT Einbau-Mikrowellengeräte

**EMCP 9238****Komfort**

Grill-Mikrowelle (Nische 36)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 22 l Garraum, lackiert
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt**
- 4 Leistungsstufen
- 3D-System
- **Quarz-Grill** 700 Watt
- Funktion zur Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins – Kombination Grill und Mikrowelle
- Patentiertes **Crisp-System**
- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank
- Nischenmaße (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm



Edelstahl ProTouch

**EMWP 9238**

Solo-Mikrowelle (Nische 36)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 22 l Garraum, lackiert
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt**
- 4 Leistungsstufen
- 3D-System
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Türanschlag links
- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank
- Nischenmaße (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm



Edelstahl ProTouch

**EMSP 9238****Komfort**

Solo-Mikrowelle (Nische 36)

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 22 l Garraum, lackiert
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt**
- 4 Leistungsstufen
- 3D-System
- Dampfgarfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank
- Nischenmaße (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm



Edelstahl ProTouch

**EMW 8538****Komfort**

Solo-Mikrowelle (Nische 36)

- Zum Einbau in einen 50 cm breiten Oberschrank
- 22 l Garraum, lackiert
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt**
- 4 Leistungsstufen
- 3D-System
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Türanschlag links
- Kein unabsichtliches Verstellen dank der Kindersicherung möglich
- Nischenmaße (H x B x T): 362 x 460 x 300 mm



Edelstahl

Einbau-Kaffeevollautomat und Schubladen zur Ergänzung von Kompaktgeräten



KMT 9145 IXL

Einbau-Kaffeevollautomat (Nische 45)

- Elektronische Touch Control-Bedienung
- Das Gerät kann sowohl mit Kaffeebohnen als auch mit Kaffeepulver betrieben werden
- Kaffeestärke einstellbar (6 verschiedene Stärken)
- Einstellbare Brühtemperatur
- Vollautomatische Cappuccino-Funktion
- Milchaufschäumdüse
- Dampf- und Heißwasserfunktion
- Automatisches Entkalkungs- und Reinigungsprogramm
- Kaffee- und Wassernachfüllanzeige
- Herausnehmbarer Frischwasserbehälter (ca. 1,8 l)
- Automatische Abschaltung
- Nischenabmessungen (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm

iXelium™

Edelstahl ProTouch



WD 150/1

Wärmeschublade (Nische 15)

- Warmhaltefunktion
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 80°C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Nischenabmessungen (H x B x T): 140 x 560 x 550 mm

Edelstahl ProTouch



WD 170

Wärmeschublade (Nische 15)

- Warmhaltefunktion
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 80°C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Nischenabmessungen (H x B x T): 141,5 x 560 x 550 mm

Schwarz



WD 160 IXL

Wärmeschublade (Nische 15)

- Warmhaltefunktion
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Innenraumvolumen: 20 l
- Stufenlose Temperaturregelung von 40°C - 80°C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Nischenabmessungen (H x B x T): 141,5 x 560 x 550 mm

iXelium™



AKB 655

Tellerschublade (Nische 15)

- Innenraumvolumen: 20 l
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø 26 cm): 20
- Nischenabmessungen (H x B x T): 140 x 560 x 550 mm



Edelstahl ProTouch



„Man wächst
mit seinen Aufgaben.“

Flexibel bei der Topfgröße. Kompromisslos beim Energiesparen.

Sie haben die Wahl zwischen Induktion, Glaskeramik und Gas. Details dazu auf den nächsten Seiten. Unsere Induktionskochfelder sind wahre Multitalente: flexibel einsetzbar, echte Schönheiten mit der edlen Glasoberfläche von SCHOTT® und Meister in Sachen Energie- und Zeiteffizienz.

So elegant ist Effizienz.

Das Induktionskochfeld besticht durch seinen Auftritt und überzeugt mit innovativen Funktionen: Erst wenn der Topf auf dem Feld steht, beginnt das Erhitzen. Und zwar genau abgestimmt auf die Topfgröße. Die Hitze ist dabei schnell regulierbar. Alles in allem: kompromisslos beim Energiesparen.



Jetzt wird Tempo gemacht.

Schnell noch einen Tee aufsetzen. Schnell die Pasta kochen. Schnell die Artischocken auf den Tisch bringen. Manchmal muss es einfach rasch gehen. Deshalb hat das Induktionskochfeld eine Booster-Funktion, die dafür sorgt, dass das Kochfeld blitzschnell die gewünschte Temperatur erreicht.*

SCHOTT
CERAN®

SCHOTT CERAN®: die erste Glaskeramik, die ohne den Zusatz der giftigen Schwermetalle Arsen und Antimon produziert wird.



Einen großen Topf gleichmäßig erhitzen?

Mit FlexiCook können Sie auch zwei Kochzonen zu einer großen vereinen. Und darauf dann z. B. einen großen Topf oder Bräter über seine gesamte Fläche gleichmäßig erhitzen.



Mehrere Töpfe auf einem Kochfeld?

Auf der FlexiCook Zone können Sie mehrere Töpfe gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen erwärmen. Der eine kocht, der andere köchelt. Verschieben Sie die Töpfe, verschiebt sich die Leistung automatisch mit.

Induktions-Kochfelder 90 cm



ESPIF 8950

Induktions-Kochfeld (86 cm)

- 5 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon 2 Flexizonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Touch Control mit **Slider-Funktion**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Pause-Funktion: Einmaliges Drücken schaltet aktive Kochzonen ab, erneutes Drücken innerhalb von 30 Min. stellt den Ausgangszustand wieder her
- Mehr Sicherheit dank 5fach Restwärmearzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 840 x 490 mm



ETPI 8930

Induktions-Kochfeld (86 cm)

- 3 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon 1 Flexible Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Touch Control mit **Slider-Funktion**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Pause-Funktion: Einmaliges Drücken schaltet aktive Kochzonen ab, erneutes Drücken innerhalb von 30 Min. stellt den Ausgangszustand wieder her
- Mehr Sicherheit dank 3fach Restwärmearzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 840 x 380 mm



Edelstahl-Rahmen

Rahmenlos



Edelstahl-Rahmen

Induktions-Kochfelder 77 cm



ESMIF 8740

Induktions-Kochfeld (77 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon 1 Flexizone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Touch Control mit **Slider-Funktion**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Pause-Funktion: Einmaliges Drücken schaltet aktive Kochzonen ab, erneutes Drücken innerhalb von 30 Min. stellt den Ausgangszustand wieder her
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm

ESIO 6740

Induktions-Kochfeld (77 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon 1 Bräterzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Touch Control mit **Slider-Funktion**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm

ETI 1740

Induktions-Kochfeld (77 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen

Rahmenlos



Edelstahl-Rahmen

Rahmenlos



Edelstahl-Rahmen

Induktions-Kochfelder 60 cm



ESIFF 6640

Induktions-Kochfeld (60 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon 2 Flexzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Touch Control mit **Slider-Funktion**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen Rahmenlos



ESIO 6640

Induktions-Kochfeld (60 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon 1 Bräterzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Touch Control mit **Slider-Funktion**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen Rahmenlos



ESPIF 8640

Induktions-Kochfeld (60 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon 1 Flexzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Touch Control mit **Slider-Funktion**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Pause-Funktion: Einmaliges Drücken schaltet aktive Kochzonen ab, erneutes Drücken innerhalb von 30 Min. stellt den Ausgangszustand wieder her
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen Rahmenlos



ETI 1640

Induktions-Kochfeld (60 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen

Glaskeramik-Kochfelder 77 cm



ETCV 8740

Glaskeramik-Kochfeld (77 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-Zweikreis, davon 1 Dreikreis-Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen




ETCV 7740

Glaskeramik-Kochfeld (77 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-Zweikreis, davon 1 Dreikreis-Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen



ETCIV 8740 NE

Glaskeramik-Kochfeld (77 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-Zweikreis, davon 1 Dreikreis-Kochzone
- **Rahmenlos, flächenbündig einbaubar**
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm



Rahmenlos

Glaskeramik-Kochfelder 60 cm



ETCF 8640

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 CombiCook Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen



ETCV 8640

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen

ETCV 7640



Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen

Glaskeramik-Kochfelder 60 cm



ETCS 8640

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Dreikreis-Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Pause-Funktion: Einmaliges Drücken schaltet aktive Kochzonen ab, erneutes Drücken innerhalb von 30 Min. stellt den Ausgangszustand wieder her
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm

ETC 8640

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm

ETK 6640

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

- 4 SprintStar Kochzonen
- Schmalen Edelstahl-Rahmen
- **Obenliegende Schalter**
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen



Edelstahl-Rahmen

Edelstahl-Rahmen

Gas-Kochfelder



TGV 5470

Gaskochfeld (73 cm)

- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- **Obenliegende Schalter**
- Robuste Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Bequemes Entfachen der Flamme dank Einhand-Taktfunkenzündung
- Kochfläche aus pflegeleichtem, ästhetischem schwarzem Glas
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



TGZ 6640

Gaskochfeld (60 cm)

- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- **Obenliegende Schalter**
- Robuste Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Bequemes Entfachen der Flamme dank Einhand-Taktfunkenzündung
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 480 mm

Schwarz

Edelstahl

Modul-Programm



ETI 6260

Induktions-Kochfeld (30 cm)

- 2 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 2fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- **Hinten:** 21 cm Ø, 2200 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Ausschnittmaße (B x T) 275 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen



ETN 5240

Edelstahl-Kochmulde (30 cm)

- 2 Kochzonen
- Ästhetische Kochmulde aus hochwertigem Edelstahl
- **Obenliegende Schalter**
- Kontrolllampe
- **Hinten:** 18 cm Ø, 2000 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1500 Watt
- 2 elektronisch regelbare Guss-Blitzkochplatten
- Ausschnittmaße (B x T) 270 x 480 mm

Edelstahl



ETK 6260

Glaskeramik-Kochfeld (30 cm)

- 2 stufenlos automatisch regelbare Kochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- **Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung**
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Mehr Sicherheit dank 2fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- **Hinten:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Ausschnittmaße (B x T) 268 x 490 mm



Edelstahl-Rahmen



TGV 6160

Gaskochfeld (30 cm)

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Robuste Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Bequemes Entfachen der Flamme dank Einhand-Taktfunkenzündung
- Kochfläche aus pflegeleichtem, ästhetischem schwarzen Glas
- Ausschnittmaße (B x T) 275 x 490 mm

Edelstahl-Rahmen




TGZ 6260

Gaskochfeld (30 cm)

- 2 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- **Obenliegende Schalter**
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Bequemes Entfachen der Flamme dank Einhand-Taktfunkenzündung
- **Hinten:** Starkbrenner 3000 Watt
- **Vorne:** Normalbrenner, 1650 Watt
- Kochfläche aus pflegeleichtem, ästhetischem schwarzen Glas
- Ausschnittmaße (B x T) 275 x 490 mm

Edelstahl-Rahmen

Induktions-Kochflächen 60 cm



EKIF 6640

Induktions-Kochfläche (60 cm)

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, davon 1 Flexizone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- **Nur kombinierbar mit ELIES 8160** (Seite 37)
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



EKIC 6640

Induktions-Kochfläche (60 cm)


- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- **Nur kombinierbar mit ELIES 8160** (Seite 37) **oder EMIK 8261** (Seite 37)
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm



Edelstahl

Edelstahl


Glaskeramik-Kochflächen 77 cm/60 cm



ECB 6740

Glaskeramik-Kochfläche (77 cm)

- 4 stufenlos automatisch geregelte SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm




ECB 6640

Glaskeramik-Kochfläche (60 cm)

- 4 stufenlos automatisch geregelte SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm

Edelstahl-Rahmen




ECV 6640

Glaskeramik-Kochfläche (60 cm)

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm

Edelstahl-Rahmen



EC 6640

Glaskeramik-Kochfläche (60 cm)

- 4 stufenlos automatisch geregelte SprintStar Kochzonen
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm

Edelstahl-Rahmen

Rahmenlos

Edelstahl-Rahmen




„Schöner können Gerüche
nicht verschwinden.“

Lassen Sie sich inspirieren: Bringen Sie einen Hauch von Kunst in Ihre Küche.

Dunstabzugshauben von Bauknecht befreien Ihre Küche von Gerüchen und Kochdämpfen. Zudem bieten sie Ihnen noch eine große Auswahl an Farben und Designs – so wie jetzt bei den neuen Hauben der Bauknecht Galerie.

Der Dunst verschwindet hinter der Kunst.


Auch für die Kunst braucht man die richtige Technik. In diesem Fall eine kraftvolle Absaugtechnik, die sich hinter der flachen Abzugshaube verbirgt. So kommt das Motiv Ihrer Wahl bestens zur Geltung.



Die neue Moderne drängt sich nicht auf.

Alle vier Motive sind dezent gestaltet, so dass sie sich hervorragend in das „Gesamtkunstwerk“ Küche integrieren. Und: Man kann sie austauschen. Was wäre eine Küche ohne Abwechslung?

Wandesse mit auswechselbarem Dekor



DDP 7752

Dekor Audrey

- Auswechselbares Dekor
- Als Sonderzubehör erhältlich

DDC 7750

Wandesse

- Individuelle Gestaltungsfreiheit in der Küche dank **auswechselbarer Dekors**
- Bitte beachten Sie, dass kein Dekor im Lieferumfang enthalten ist
- Folgende Dekors sind als Sonderzubehör erhältlich: Dekor City View DDP 7751, Dekor Audrey DDP 7752, Ocean Shades DDP 7753, Dekor Glass Roof DDP 7754
- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Elektronische Steuerung über Leichtdrucktasten
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **570 m³/h**
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43
- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 345 x 280 mm
- Sonderzubehör auswechselbares Dekor (H x B x T): 740 x 600 x 4 mm

Edelstahl



DDP 7753

Dekor Ocean Shades

- Auswechselbares Dekor
- Als Sonderzubehör erhältlich



DDP 7751

Dekor City

- Auswechselbares Dekor
- Als Sonderzubehör erhältlich



DDP 7754

Dekor Glass Roof

- Auswechselbares Dekor
- Als Sonderzubehör erhältlich

Lassen Sie sich inspirieren: Bringen Sie einen Hauch von Kunst in Ihre Küche.

Dunstabzugshauben von Bauknecht befreien Ihre Küche von Gerüchen und Kochdämpfen. Zudem bieten sie Ihnen noch eine große Auswahl an Farben und Designs.

Im Zeichen des T.

Eine besonders elegante Lösung sind Designhauben in umgekehrter T-Form: Sie wirken leicht und unaufdringlich. Fast so, als ob sie schwebten.



iXelium™ Oberfläche

Andere Oberflächen

Überzeugt auch oberflächlich.

Mit iXelium™ versiegelte Hauben haben eine besonders unempfindliche Oberfläche und sind pflegeleicht. Einfach mit Wasser drüberwischen.

Inselhauben



DDR 5010

Dunstabzugshaube (Deckenlüfter/100 cm)

- Deckenlüfter, zur Deckenmontage über Kochinseln
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **605 m³/h**, Intensivstufe **800 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 4 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 058
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 1000 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 1000 mm



Edelstahl



DBRI 6910/01

Dunstabzugshaube (Insel/100 cm)

- Inselesse aus hochwertigem Edelstahl ProTouch
- Zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **550 m³/h**, Intensivstufe **640 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 4 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl ProTouch



DSTI 5410

Dunstabzugshaube (Insel/100 cm)

- Inselesse
- Zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- Besonders leise dank **Deep Silence**
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **620 m³/h**, Intensivstufe **820 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 4 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter spezieller Deep Silence-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 035
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl ProTouch

Inselhauben



DBRI 5810/01

Dunstabzugshaube (Insel/100 cm)

- Inselesse aus hochwertigem Edelstahl ProTouch
- Zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **640 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 4 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43



Edelstahl ProTouch



DDGI 5610

Dunstabzugshaube (Insel/100 cm)

- Inselesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **630 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb DKF 043



Edelstahl



DDLI 5810

Dunstabzugshaube (Insel/100 cm)

- Inselesse
- Zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **630 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027



Edelstahl



DDGI 3610

Dunstabzugshaube (Insel/100 cm)

- Inselesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **420 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027



Edelstahl

Dunstabzugshauben hießen sie gestern. Wir nennen sie Designhauben.

Wann hat Sie der Anblick einer Dunstabzugshaube das letzte Mal überrascht? Wahrscheinlich noch nie. Das ändert sich jetzt mit unseren Designhauben, die die tradierte Haube völlig neu definieren. Zum Beispiel als Lichtobjekt mit wechselnden Lichttönen.



Der neue Stimmungsmacher.


Die Haube bekommt eine weitere Funktion als stimmungsvolle Ambient-Leuchte. Sie wird zum Blickfang, der natürlich nach wie vor den Arbeitsbereich gut ausleuchtet und auch Gerüche auffängt. Mit einem leistungsstarken Lüftermotor gelingt das mühelos und zudem geräuscharm. Nach der Devise: Wer so elegant aussieht, sollte auch im Ton zurückhaltend sein.

Welcher Lichtton darf es sein?

Ein sinnliches Rot. Oder ein beruhigendes Grün? Ganz nach Stimmung können Sie die Lichtfarbe an Ihrer Abzugshaube frei wählen – einzeln oder im Farbverlauf. Wie wäre es mit einem zarten Violett?



Kopffrei-Wandessen



DWGR 9880 EW

Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Weiss
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **660 m³/h**
- LED-Ambient Light, 24 Watt
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 036
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 053 IX
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 450 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

DWGR 7880

Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **748 m³/h**
- 3 Leistungsstufen
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072
- 2 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb

DWGR 7880

Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **748 m³/h**
- 3 Leistungsstufen
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 072
- 2 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb



Edles-Weiss



Edelstahl



Edelstahl

Weiss

Schwarz

Kopffrei-Wandessen



DWGR 6780

BlackLine

Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Schwarz
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **736 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMH 290
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 054
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 450 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm
- 1 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb

DWER 3780

Dunstabzugshaube (Wand/80 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **736 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMH 290
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 054 IX
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 400 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 450 mm

DWER 3750

Dunstabzugshaube (Wand/55 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **736 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMH 290
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 054 IX
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld 400 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 450 mm



Schwarz



Edelstahl



Edelstahl

Wandessen (90 cm)



DBBR 9190

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- Besonders energieeffizient dank **bürstenlosem Motor**
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 6 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971:
max. Normalstufe **504 m³/h**, Intensivstufe **782 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank LED, 2 x 3 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 3 effiziente Metall-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43

90
cm

Edelstahl



DBR 6990 IXL

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem iXelium™
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 4 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971:
max. Normalstufe **550 m³/h**, Intensivstufe **640 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen,
2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43

RAND
ABSAUGUNG 90
cm

iXelium™



DST 5490

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl ProTouch
- Zur Montage direkt an die Wand
- Besonders leise dank **Deep Silence**
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971:
max. Normalstufe **620 m³/h**, Intensivstufe **820 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen,
2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter spezieller Deep Silence-Fettfilter

PRO
TOUCH DEEP
SILENCE 90
cm

Edelstahl ProTouch



DBR 5890/01

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl ProTouch
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971:
max. Normalstufe **640 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen,
2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43

PRO
TOUCH RAND
ABSAUGUNG 90
cm

Edelstahl ProTouch

Wandessen (90 cm/60 cm)



DDB 7790

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **630 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 3 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43

90
cm

Edelstahl



DDB 7760

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **630 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43

60
cm

Edelstahl



DDB 3690/2

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **433 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 3 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb DKF 43

90
cm

Edelstahl



DDB 3660/2

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **433 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43

60
cm

Edelstahl

Wandessen mit Glasschirm (90 cm/60 cm)



DDLE 5890

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **630 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

90
cm

Edelstahl



DDG 3690/2

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **433 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter

90
cm

Edelstahl



DDG 5690

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **630 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb DKF 43

90
cm

Edelstahl



DDG 5660

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **630 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter

60
cm

Edelstahl



DDG 3660/2

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **433 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter

60
cm

Edelstahl



Kamin-Wandessen (90 cm/60 cm)

**DKN 1790**

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **600 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 3 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 946

90
cm

Edelstahl

**DKN 1760**

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **640 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 946

60
cm

Edelstahl

**DKN 1390**

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **352 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 3 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 946

90
cm

Edelstahl

**DKN 1360**

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe **352 m³/h**
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- Sonderzubehör gegen Aufpreis: Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 946

60
cm

Edelstahl

Flachschirm-Unterbauhauben



DNG 5390

Dunstabzugshaube (Flachschirm/90 cm)

- Flachschirmhaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- 2 leistungsstarke Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen

90
cm

Edelstahl



DNG 5360-1

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60 cm)

- Flachschirm mit Glas
- 2 leistungsstarke Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen

60
cm

Edelstahl




DNHV 5460

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60 cm)

- Flachschirmhaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- 2 leistungsstarke Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe

60
cm

Silbergrau



DNV 5460

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60 cm)

- Flachschirmhaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe

60
cm

Silbergrau




DNHI 3260

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60 cm)

- Flachschirmhaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen

60
cm

Silbergrau



Zwischenbauhaube/Unterbauhauben/Lüfterbaustein

**DE 5360**

Dunstabzugshaube (Zwischenbau/60 cm)

- Integrierbare-Zwischenhaube
- Integrierbar in die Küchenzeile durch Montage einer Oberschrantür des jeweiligen Küchenprogramms

60

cm

Silbergrau

**DLHI 5360**

Dunstabzugshaube (Lüfterbaustein/55 cm)

- Lüftersaugatz
- Zur Montage in Essen und Kaminen
- 2 leistungsstarke Lüftermotoren

53

cm

Edelstahl

**DFH 5363**

Dunstabzugshaube (Unterbau/60 cm)

- Kompakt-Dunsthaube
- Zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen

60

cm

Edelstahl

**DF 5260**

Dunstabzugshaube (Unterbau/60 cm)

- Kompakt-Dunsthaube
- Zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen

60

cm

Silbergrau

**DFH 5393**

Dunstabzugshaube (Unterbau/90 cm)

- Kompakt-Dunsthaube
- Zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen

90

cm

Edelstahl

**DF 5560/1**

Dunstabzugshaube (Unterbau/60 cm)

- Kompakt-Dunsthaube
- Zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- 3 Leistungsstufen

60

cm

Edelstahl

Weiss

Mikrowellen-Dunstabzugshauben-Kombinationen



MHC 8822

Komfort

Mikrowellen-Dunstabzugshauben-Kombination

- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränken als Wandmontage
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 22 l Garraum, Edelstahl
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt**
- 4 Leistungsstufen
- 3D-System
- **Quarz-Grill 700 Watt**
- Dunstabzugshaube: 3 Gebläsestufen, im Abluftbetrieb max. **360 m³/h**
- Helle, gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch 2 Halogenlampen, je 25 Watt
- Funktion zur Zubereitung von Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins – Kombination Grill und Mikrowelle
- Patentiertes **Crisp-System**
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Türanschlag links
- Kein unabsichtliches Verstellen dank der Kindersicherung möglich
- Metallfettfilter-Kassetten
- Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 460 mm und zur Gaskochstelle von 750 mm einzuhalten ist.
- 1 Rezeptheft
- Kohlefilter KF 4000 für den Umluftbetrieb als Sonderzubehör erhältlich



Edelstahl ProTouch



MHC 8812

Komfort

Mikrowellen-Dunstabzugshauben-Kombination

- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränken als Wandmontage
- ProTouch – Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 22 l Garraum, lackiert
- **Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt**
- 4 Leistungsstufen
- 3D-System
- Dunstabzugshaube: 3 Gebläsestufen, im Abluftbetrieb max. **360 m³/h**
- Helle, gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch 2 Halogenlampen, je 25 Watt
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Funktion zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt wie klare Suppen, Kaffee oder Tee – Rapid-Start-Funktion
- Türanschlag links
- Kein unabsichtliches Verstellen dank der Kindersicherung möglich
- Metallfettfilter-Kassetten
- Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 460 mm und zur Gaskochstelle von 750 mm einzuhalten ist.
- Kohlefilter KF 4000 für den Umluftbetrieb als Sonderzubehör erhältlich



Edelstahl ProTouch

A man with dark, curly hair and a beard, wearing a light blue button-down shirt, holds a cluster of four ripe red tomatoes in his right hand, extending them towards the camera. The background is a dark, gradient studio setting.

„Mit Bauknecht bleiben Ihre
Tomaten viermal länger frisch.“*

Intelligente Lösungen für mehr Frische. Sie werden den Unterschied sehen, riechen und schmecken.

Intelligente Kühltechnologie heißt ProFresh, kommt von Bauknecht und überzeugt vierfach. Denn mit ProFresh bleibt Frisches bis zu viermal länger frisch*, gesund und appetitlich. Ebenfalls sehr ansprechend: das elegante Äußere der Bauknecht Kühl- und Gefrierschränke.



Design, das Spielräume schafft.

Das Frischecenter BlackLine – Großraumkühlschrank und Gefrierschrank im Doppelpack – vereint großes Fassungsvermögen mit coolem Look und bietet Flexibilität: Sie können beide zusammen als ein perfektes Paar aufstellen oder jedem einen Soloauftritt gewähren.



Filtert kontinuierlich die Luft im Innenraum und schützt vor Bakterien, Keimen und Gerüchen.



reddot design award
winner 2013



ProFresh 0° Zone.

Der Extraschutz für Fisch und Fleisch.

Ein spezielles Fach mit intelligentem Belüftungssystem und eigenem Ventilator sorgt stets für optimale Temperaturen um 0°C und ideale Luftfeuchtigkeit. So werden besonders empfindliche Lebensmittel wie Fisch und Fleisch perfekt frisch gehalten.



Frisch wie vom Markt.

Auf dem Markt sind Obst und Gemüse besonders frisch. In einem Bauknecht Kühlschrank bleiben sie es. Das ProFresh System kontrolliert und regelt Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Kühlschrank und schafft perfekte Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel. So bleiben diese bis zu viermal länger frisch.*

Nutzt den Raum, damit Sie mehr Platz haben.

Die Einbau-Kühl-/Gefrierkombination der Premiumklasse geht mit einem Nischenmaß von über 1,90m richtig in die Höhe. Wo andere eine Lücke lassen, lässt sie sich deshalb perfekt in die Küche einbauen und bietet 10 % mehr Platz für Ihre Lebensmittel. Die mit ProFresh auch noch bis zu viermal länger frisch bleiben.*



Darf's ein bisschen mehr sein?

Wohin mit dem Gemüse-Großeinkauf vom Markt? Das XXL-Gemüsefach bietet mit einem Fassungsvermögen von 36 Litern reichlich Platz.



Die neue Größe – auch in Sachen Eleganz.

Der Zugewinn an Höhe steht der Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ausgesprochen gut, denn sie wirkt schlank.

* Basierend auf dem SLG Test Nr. 5087-10-RR-PP001 2010-10. Im Vergleich zu einem Bauknecht NoFrost Kühlschrank.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination



KGIE 3193 A++ Premium

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 194)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Superkühlfunktion
- Steuerung über innenliegendes Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzzinhalt 310 Liter
- Kühlteil Nutzzinhalt 237 Liter
- Gefrierteil Nutzzinhalt 73 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 17 Stunden
- 3 kipp sichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 245 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 35 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1935 x 540 x 550 mm



Weiss

Innovatives Kühlen und Gefrieren in Kombination. Für den täglichen Frischekomfort.

Die neueste Generation der Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination schont die Umwelt und Ihre Nerven, denn die NoFrost Technologie verhindert Vereisung und macht ein Abtauen überflüssig. Innovationen wie ProFresh und ProFresh 0° Zone für mehr Frische dürfen natürlich auch nicht fehlen.



Ihre persönliche Frischetheke.

So verschieden die Geschmäcker, so vielfältig sind die Lagermöglichkeiten für Ihre Lebensmittel. Alles findet seinen Platz, Sie haben den Überblick und stets leichten Zugriff.



ProFresh 0° Zone – Frische auf Knopfdruck für Fisch und Fleisch.

Ein zuschaltbarer Ventilator sorgt in der ProFresh 0° Zone für optimale Konservierung Ihrer empfindlichen Lebensmittel bei gleichbleibender Feuchtigkeit und einer Idealtemperatur zwischen 0° C und 2° C.



Der passende Raum für Gemüse. Und alles andere.

Managen Sie den Raum Ihres Kühl-/Gefriergerätes ganz nach Ihren Wünschen. Die vielen variablen Einbauelemente ermöglichen die individuelle Anpassung.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIN 3184 A++ Premium

NoFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Nie wieder Abtauen im Gefrierteil dank **NoFrost**-Technologie
- **ProFresh 0 °C Zone** – elektronische Temperatursteuering im Fleisch und Fischfach
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Supergefrierfunktion
- Elektronische Steuerung über innenliegendes 7-Segment-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 264 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 201 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 63 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 16 Stunden
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 234 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 38 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss



KGIN 1183 A+ Komfort

NoFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Nie wieder Abtauen im Gefrierteil dank **NoFrost**-Technologie
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Supergefrierfunktion
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 264 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 201 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 63 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 4 Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 16 Stunden
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 312 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 38 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Schlepptürmontage
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIF 3182 A++ Premium

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- **ProFresh 0 °C Zone** – elektronische Temperaturregelung im Fleisch und Fischfach
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Ganz nach Bedarf: Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar
- Abtauautomatik
- Supergefrierfunktion
- Elektronische Steuerung über innenliegendes 7-Segment-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **Premium StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 266 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 194 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar, 1 teilbare Ablage
- 4 Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Energiesparen mit der Urlaubs-Spar-Schaltung
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss



KGIE 2183/A++ GK Premium

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 271 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 199 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 Std.
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich dank elektronischer Kindersicherung
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 230 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss



KGIE 2181/A++ Premium

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Ganz nach Bedarf: Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar
- Abtauautomatik
- Superkühlfunktion
- Elektronische Steuerung über innenliegendes 7-Segment-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 271 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 199 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich dank elektronischer Kindersicherung
- Warnsignal bei Störungen: Optisch und akustisch
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIE 3181/A++ **Komfort**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 271 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss



KGI 1181/A+ **Eco**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 273 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 201 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss



KGIE 2083/A++ **Komfort**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 271 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 199 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Weiss



KGIE 2063/A++ **Komfort**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 160)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 232 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 160 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1576 x 540 x 545 mm



Weiss

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

**KGI 1162/A+****Eco**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 158)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 234 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 162 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Maße (H x B x T): 1576 x 540 x 545 mm



Weiss

**KGI 11411/A+****Eco**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 145)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 189 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 141 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 48 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Maße (H x B x T): 1445 x 540 x 545 mm



Weiss

**KDI 2143 A++****Komfort**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 145)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 220 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 178 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 42 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1441 x 540 x 545 mm



Weiss

**KVIK 2504/A+****Eco**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 145)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 220 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 178 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 42 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1441 x 540 x 545 mm



Weiss

KDI 1142/A+**Eco**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 145)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 220 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 178 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 42 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Maße (H x B x T): 1441 x 540 x 545 mm



Weiss

**KDI 1121/A+****Eco**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 122)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 176 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 134 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 42 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm



Weiss



Führend, wenn es um die Frische geht.

Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse – ganz gleich, was auf Ihrem Einkaufszettel für den Markt steht, mit den Einbau-Kühlschränken von Bauknecht haben Sie immer die Gewissheit, dass alles länger frisch und appetitlich bleibt. Denn die innovative ProFresh 0° Zone Kühltechnologie sorgt für perfekte Lagerbedingungen bei Temperaturen nahe 0 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit. Ihre Lebensmittel werden es lieben – und Sie auch.



Das clevere Raumwunder.

Raum allein macht noch keinen guten Einbau-Kühlschrank – man muss ihn auch intelligent nutzen. Dank vielfältiger Staumöglichkeiten finden alle Lebensmittel den richtigen Platz und Sie behalten stets den Überblick. So sorgt auch mehr Ordnung für mehr Frische.



Mehr Flexibilität.

Die ProFresh 0° Zone bietet Ihnen die Wahl: eingeschaltet der perfekte Lagerraum für empfindliche Lebensmittel. Ausgeschaltet ein zusätzlicher Stauraum.



Mehr Frische für Fische.

Für die optimale Lagerung von Fisch und Fleisch werden in der ProFresh 0° Zone Temperatur und Feuchtigkeit ständig kontrolliert und geregelt.

Einbau-Kühlschränke



KVIE 4184 A+++ Premium

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

- 50 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Supergefrierfunktion
- Intuitive Bedienung durch Berührung dank **Touch Display**
- Bester Überblick im Innenraum dank **Premium StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzzinhalte 296 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 264 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt 32 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 5 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Optischer und akustischer Türalarm
- Warnsignal bei Störungen: Optisch und akustisch
- 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 14 Stunden
- Jährlicher Energieverbrauch 148 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 35 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Sicheres und sanftes Schließen von Kühlschranktüren dank SoftClosing
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 535 mm



KVIF 3183 FRESHA++ Premium

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Supergefrierfunktion
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **Premium StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzzinhalte 296 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 264 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt 32 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 5 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 14 Stunden
- Jährlicher Energieverbrauch 223 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 35 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Sicheres und sanftes Schließen von Kühlschranktüren dank SoftClosing
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 535 mm



Weiss



Weiss

Einbau-Kühlschränke



KRIE 3183 A++ Premium

Einbau-Kühlschrank (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 320 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 320 Liter
- 6 Ablagen aus Sicherheitsglas, 5 höhenverstellbar
- 5 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 113 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 37 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Sicheres und sanftes Schließen von Kühlschränktüren dank SoftClosing
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 535 mm



Weiss



KRIE 2183 A++ Komfort

Einbau-Kühlschrank (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 320 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 320 Liter
- 7 Ablagen aus Sicherheitsglas, 6 höhenverstellbar
- 5 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 113 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 37 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 535 mm



Weiss

Einbau-Kühlschränke



KVF 3163 A++ Premium

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 153)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Abtauautomatik
- Supergefrierfunktion
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **Premium StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 260 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 240 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 20 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1524 x 547 x 540 mm



Weiss



KVIE 2122/A+++ Premium

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

- 50 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 193 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 175 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 18 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1220 x 557 x 545 mm



Weiss



KVF 2005/1/A+++ Premium

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Fleisch, Fisch und Milchprodukte ideal gelagert nahe 0 °C in der **Gourmet-FreshBox**
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes 7-Segment-Display
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1220 x 557 x 550 mm



Weiss

KRIF 2205/1/A+++ Premium

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Fleisch, Fisch und Milchprodukte ideal gelagert nahe 0 °C in der **Gourmet-FreshBox**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1220 x 557 x 550 mm



Weiss



KVIE 2123 A++ Komfort

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 193 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1220 x 557 x 545 mm



Weiss

Einbau-Kühlschränke



KRIE 2123/A++ Komfort

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 212 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1220 x 557 x 545 mm



Weiss



KVI 11211/1/A+ Eco

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 193 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 175 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt 18 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm



Weiss



KRI 11211/1/A+ Eco

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 212 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 212 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Jährlicher Energieverbrauch 139 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm



Weiss



KVIE 4104 A+++ Premium

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 102)

- 50 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1020 x 557 x 545 mm



Weiss



KVIE 1104 A++ Komfort

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 102)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1020 x 557 x 545 mm



Weiss



KRIE 2104 A++ Komfort

Einbau-Kühlschrank (Nische 102)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 181 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1020 x 557 x 545 mm



Weiss



Einbau-Kühlschränke



KVI 1102/A+

Eco

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 102)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 161 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 143 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt 18 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Maße (H x B x T): 1020 x 540 x 545 mm



Weiss



KRI 1102/A+

Eco

Einbau-Kühlschrank (Nische 102)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 181 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 181 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Jährlicher Energieverbrauch 131 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 1020 x 540 x 545 mm



Weiss



KVIE 4884 A+++

Premium

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

- 50 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+++
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 873 x 557 x 545 mm



Weiss



KVI 7887/A++

Komfort

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 136 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 87,3 x 55,7 x 54,5 cm



Weiss



KRI 7887/A++

Komfort

Einbau-Kühlschrank (Nische 88)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 155 Liter
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 873 x 557 x 545 mm



Weiss



KVI 28821/A++

Komfort

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 136 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 118 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt 18 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 873 x 557 x 545 mm



Weiss



Einbau-Kühlschränke



KRI 2881/A++ Komfort

Einbau-Kühlschrank (Nische 88)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 155 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 155 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 874 x 557 x 545 mm



Weiss



KRI 1884 A+ Eco

Einbau-Kühlschrank (Nische 88)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 130 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 130 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 118 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 872 x 540 x 545 mm



Weiss



KVI 1882/A++ Eco

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 136 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 118 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 18 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Maße (H x B x T): 874 x 540 x 550 mm



Weiss



KVE 1339/A Eco

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 136 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 118 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 18 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Maße (H x B x T): 874 x 557 x 545 mm



Weiss



KVI 1884 A+ Eco

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 120 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 105 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 15 Liter
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Maße (H x B x T): 872 x 540 x 545 mm



Weiss



KRE 1539/A Eco

Einbau-Kühlschrank (Nische 88)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 155 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 155 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 128 kWh
- Türanschlag wechselbar
- Maße (H x B x T): 874 x 557 x 545 mm



Weiss

Unterbau-Kühlschränke



UVI 1884 A++

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 82)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Gesamtnutzinhalt 129 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 111 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt 18 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 14 Stunden
- Jährlicher Energieverbrauch 141 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 38 dB
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 819 x 596 x 545 mm

UVI 1341/A+

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 82)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 129 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 111 Liter
- Gefrierfach Nutzinhalt 18 Liter
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 höhenverstellbar
- 2 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 12 Stunden
- Jährlicher Energieverbrauch 183 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 39 dB
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 819 x 597 x 545 mm

URI 1441/A+

Unterbau-Kühlschrank (Nische 82)

- Geringer Verbrauch dank Energieeffizienzklasse **A+**
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 146 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 146 Liter
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 2 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Flüsterleise mit nur 37 dB
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 819 x 597 x 545 mm



Weiss



Weiss



Weiss

Gefriergeräte



GKIE 2883 A++

Einbau-Gefrierschrank (Nische 88)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Supergefrierfunktion
- Green Intelligence™ – bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Gefriervermögen: 16 kg/24 Std.
- 4 Gefrierschubladen
- Tauwasserablauf vorne
- Jährlicher Energieverbrauch 152 kWh
- Nutzinhalt 89 Liter
- Maße (H x B x T): 873 x 557 x 545 mm



Weiss



GKI 1600/A+

Einbau-Gefrierschrank (Nische 58)

- Geringer Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- 3 Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 172 kWh
- Nutzinhalt 53 Liter
- Schlepptürmontage
- Maße (H x B x T): 575 x 540 x 545 mm



Weiss



GKIE 2873 A+

Einbau-Gefrierschrank (Nische 88)

- Geringer Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Supergefrierfunktion
- Green Intelligence™ – bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Gefriervermögen: 16 kg/24 Std.
- 4 Gefrierschubladen
- Tauwasserablauf vorne
- Jährlicher Energieverbrauch 203 kWh
- Nutzinhalt 89 Liter
- Maße (H x B x T): 873 x 557 x 545 mm



Weiss



UGI 1041/A+

Unterbau-Gefrierschrank (Nische 82)

- Geringer Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Akustischer Temperaturalarm
- Lagerzeit bei Störung: 28 Std.
- Gefriervermögen: 10 kg/24 Std.
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Jährlicher Energieverbrauch 190 kWh
- Nutzinhalt 94 Liter
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Maße (H x B x T): 817 x 596 x 544 mm



Weiss



„Mit Bauknecht funktioniert
Teamarbeit perfekt, auch in der Küche.“




GreenKitchen – der neue Maßstab beim Energiesparen.

Keine Kompromisse beim Sparen, aber auch keine Kompromisse bei der Leistung. Die GreenKitchen setzt dafür auf intelligente Vernetzung und Zusammenarbeit der Geräte. Aber auch auf neue Technologien wie das Kochen und Backen mit Induktion.



So geht Zukunft schon heute.

GreenKitchen – was vor ein paar Jahren als revolutionäre Idee begann, hält jetzt Einzug in den Haushalt: mit dem energiesparenden Induktionsbackofen, der zugleich besonders schnell und auch besonders lecker kocht. Und natürlich mit neuer Teamarbeit, denn ab jetzt nutzt der Geschirrspüler für das Vorspülen Wasser, das bereits von der Abwärme des Kühlschranks vorgeheizt wird.



Die grüne Symbiose.

Das Wasser für den Geschirrspüler wird von der überflüssigen Wärme aus dem Kühlschrank auf Temperatur gebracht. Ergebnis: die Top-Energieeffizienzklasse A+++ für den Spüler.

GreenKitchen – Die Technologie der nächsten Generation.



BLIMS 9100

KOSMOS

Einbau-Backöfen mit Display

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 14 Funktionen und Induktion
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche **ProTouch** wirkungsvoll verhindert
- Setzt neue Akzente in der Küche, die **grifflose Designtür**
- Komfortables, sanftes Schließen dank der neuen **SoftClose**-Backofentür
- Herausnehmbares **Induktionselement** – ermöglicht innovatives Induktionsbacken
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- 16 vorprogrammierte Rezepte für den Induktionsbetrieb
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion – speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Backauszug mit 2 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 3fach verglast
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Reinigungsfreundliche SimpleClean-Tür
- Einfache, schnelle Reinigung dank dem SimpleClean-System
- Zubehör für Induktionsbetrieb
- Bis zu -30% weniger Energieverbrauch als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienz A
- Alles im Griff mit der ProCook-Elektronik-Uhr mit Text-Display und Memory Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

KGIE 2183/A++ GK Premium

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

- 25 % weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse **A++**
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der **Hygiene+ Filter**
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven Multi-Flow-System
- Abtauautomatik
- Elektronische Steuerung über innenliegendes LED-Display
- Bester Überblick im Innenraum dank **StarLight** LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzzinhalt 271 Liter
- Kühlteil Nutzzinhalt 199 Liter
- Gefrierteil Nutzzinhalt 72 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 Std.
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich dank elektronischer Kindersicherung
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 230 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Flüsterleise mit nur 35 dB
- Hygiene Austauschfilter HYG001 als Sonderzubehör erhältlich
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



Edelstahl ProTouch



Weiss

GreenKitchen – Die Technologie der nächsten Generation.



POWER CLEAN
PLUS

GSXX 8254A2

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- **Extrem sparsam mit nur 6 Liter Wasserverbrauch** im Standardprogramm
- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1680 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Ein Lichtpunkt am Boden zeigt an, wenn das Gerät in Betrieb ist
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität - herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck:
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Nachtspülprogramm 50 °C, 39 dB(A)
- All-in-1 Programm
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Schalterblende Schwarz



POWER CLEAN
PLUS

GSIK 8254A2P

Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- **Extrem sparsam mit nur 6 Liter Wasserverbrauch** im Standardprogramm
- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1680 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität - herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck:
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Nachtspülprogramm 50 °C, 39 dB(A)
- All-in-1 Programm
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Edelstahl ProTouch



„Mit Bauknecht werden die Ausreden knapp –
nicht aber die glänzenden Ergebnisse.“

Entdecken Sie die Nr. 1 für Spülen und Trocknen in nur einer Stunde.

Von einem innovativen Geschirrspüler dürfen Sie nicht nur Sauberkeit erwarten, sondern auch Perfektion bei der Trocknung. Kein lästiges Nach-trocknen mehr per Hand. Und natürlich auch keine Wasserflecken mehr auf Gläsern oder Kunststoffteilen. Um diese hohen Ansprüche zu erfüllen, hat Bauknecht PowerDry entwickelt. Und dabei auch gleich das Tempo erhöht: In einer Stunde ist das Geschirr gereinigt und getrocknet.

Die neue Lösung: doppelte Luftzirkulation.

Das System der doppelten Luftzirkulation mit PowerDry bewirkt eine neue Qualität beim Trocknen. Das Geschirr wird sehr schnell trocken. Und auch unliebsame Effekte wie heißer Wasserdampf, der sonst immer beim Öffnen des Spülers austrat und unter die Arbeitsplatte zog, gehören endlich der Vergangenheit an. Die doppelte Luftzirkulation macht lästiges Nachtrocknen per Hand überflüssig. Vor allem Glas und Kunststoffteile werden fleckenlos trocken.



Der einzigartige Filter mit einer antibakteriellen Beschichtung aus Microban.



Beim Kunststoff zeigt sich der Köhner.

PowerDry schafft das Nachtrocknen ab. Selbst Kunststoffeller oder -becher kommen trocken aus dem Geschirrspüler – und Sie können alles gleich direkt in den Schrank stellen.*

Egal, wie hartnäckig Verschmutzungen sind, PowerClean+ ist hartnäckiger.

PowerClean+ arbeitet mit einzigartigen Hochdruckdüsen, die selbst bei angebrannten Pfannen oder Backblechen kompromisslos zur Sache gehen und alle Verschmutzungen lösen. Und das sogar ohne Vorspülen. Die Düsen sind an der Rückwand des Gerätes platziert, damit Töpfe platzsparend hochkant im Unterkorb positioniert werden können. Dadurch haben jetzt bis zu zehn Teller mehr in der Maschine Platz.*




Dank PowerClean+: zehn Teller mehr.*

Ein weiterer Vorteil von PowerClean+: Die Düsen sind so platziert, dass zusätzlicher Raum für mehr Geschirr entsteht. Da dürfen auch mal mehr Gäste kommen.

Gläser und Töpfe in einem Spülgang.

Mit PowerClean+ können sie empfindliche Gläser, normales Geschirr und hartnäckig verschmutzte Töpfe oder Pfannen gleichzeitig spülen. Denn die Hochdruckdüsen arbeiten ganz gezielt im unteren Bereich des Spülers. So werden Töpfe kraftvoll gereinigt, während Gläser schonend gespült werden.



Hochdruck mit System.

PowerClean+ ist ein System aus 28 Hochdruckdüsen, die so angeordnet sind, dass sie Verschmutzungen ganz konzentriert und auf den Punkt genau lösen. Töpfe oder Pfannen werden so davor platziert, dass das Wasser mit Hochdruck exakt auf die zu reinigenden Stellen trifft. Und nur dorthin.

* Im Vergleich zu einer Bauknecht Spülmaschine gleicher Größe ohne PowerClean+ Technologie beim Spülen von zwei Töpfen.

Vollintegrierbare Geschirrspüler



POWER CLEAN
PLUS



POWER
DRY

GSXP X384A3

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- **PowerDry** – Außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Zusatzprogramm für leicht sowie normal verschmutztes Geschirr, das in Rekordzeit sauber und trocken wird
- übersichtliches LC-Display
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Schalterblende Schwarz



POWER CLEAN
PLUS

GSXX 8254A2

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- **Extrem sparsam mit nur 6 Liter Wasserverbrauch** im Standardprogramm
- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtpülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Schalterblende Schwarz



POWER CLEAN
PLUS



POWER
DRY

GSXP X264A3

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- **PowerDry** – Außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Zusatzprogramm für leicht sowie normal verschmutztes Geschirr, das in Rekordzeit sauber und trocken wird
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Schalterblende Schwarz



POWER CLEAN
PLUS



GSXX 8214A2

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**, besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtpülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2520 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Ein Lichtpunkt am Boden zeigt an, wenn das Gerät in Betrieb ist
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Schalterblende Schwarz

Vollintegrierbare Geschirrspüler



GSXX 6204A2

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 48 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Edelstahlfarben



GSXX 5020

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **12 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 47 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 290 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Edelstahlfarben



GSXX 5104A2

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 48 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



Edelstahlfarben



GSXS 4004A1

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **12 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 51 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 4200 Liter Wasser, 289 kWh Strom
- Mechanische Klarspülernachfüllanzeige
- Salznachfüllanzeige
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Für mehr Flexibilität – herausnehmbarer Besteckkorb
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



Schalterblende Weiss

Integrierbare Geschirrspüler



POWER CLEAN
PLUS



POWER
DRY

GSIP X384A3P

Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- **PowerDry** – Außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Zusatzprogramm für leicht sowie normal verschmutztes Geschirr, das in Rekordzeit sauber und trocken wird
- Übersichtliches LC-Display
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**, besonders rückschonend da hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



Edelstahl ProTouch



POWER CLEAN
PLUS

GSIK 8254A2P

Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- **Extrem sparsam mit nur 6 Liter Wasserverbrauch** im Standardprogramm
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**, besonders rückschonend da hocheinbaufähig
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtpülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Edelstahl ProTouch



POWER CLEAN
PLUS



POWER
DRY

GSIP X264A3P

Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- **PowerDry** – Außergewöhnliche Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffteilen
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Zusatzprogramm für leicht sowie normal verschmutztes Geschirr, das in Rekordzeit sauber und trocken wird
- Mehr Flexibilität dank der neuen zusätzlichen Besteckschublade – **ProSpace**
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**, besonders rückschonend da hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



Edelstahl ProTouch



POWER CLEAN
PLUS



GSIK 8214A2P

Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen dank **PowerClean+** – Das intelligente PowerClean System speziell für Töpfe und Pfannen
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**, besonders rückschonend da hocheinbaufähig
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtpülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2520 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Edelstahl ProTouch



Integrierbare Geschirrspüler



GSIK 6204A2P

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 48 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



Edelstahl ProTouch



GSIK 5020 SD

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **12 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 48 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 312 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



Edelstahl



GSIK 5104A2I

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 48 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



Edelstahl



GSIS 4004A1I

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für **12 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 51 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 4200 Liter Wasser, 289 kWh Strom
- Mechanische Klarspülernachfüllanzeige
- Salznachfüllanzeige
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Für mehr Flexibilität – herausnehmbarer Besteckkorb
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



Edelstahl

MAXI-Geschirrspüler

Gerätehöhe auf 920 mm einstellbar



GMX 61102

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 45 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 294 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Gerätemaße (H x T x B): 858 x 547 x 598 mm



Schalterblende Schwarz



GMI 61102

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Viel Platz für **13 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 45 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 294 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Gerätemaße (H x T x B): 858 x 547 x 598 mm



Edelstahl



GMX 50102

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Viel Platz für **12 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 49 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 286 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 3, 6, 9 Std. Startzeitvorwahl
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität – herausnehmbarer Besteckkorb
- Gerätemaße (H x T x B): 858 x 547 x 598 mm



Schalterblende Schwarz



GMI 50102

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

- Viel Platz für **12 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 49 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 286 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 3, 6, 9 Std. Startzeitvorwahl
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität – herausnehmbarer Besteckkorb
- Gerätemaße (H x T x B): 858 x 547 x 598 mm



Edelstahl

Geschirrspüler in 45 cm Breite



GCXP 71102 A+

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

- Viel Platz für **9 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 47 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2940 Liter Wasser, 222 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- **Wasserverbrauch ab nur 9 Liter** je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität – herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: **6 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 40 °C, 30 Min.
- Sensor-Programm 50-60 °C
- Intensiv-Programm 65 °C
- Schon-Programm 40 °C
- Täglich-Programm 55 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 560 x 445 mm



GCIP 71102 A+

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

- Viel Platz für **9 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 47 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2940 Liter Wasser, 222 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- **Wasserverbrauch ab nur 9 Liter** je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität – herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: **6 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 40 °C, 30 Min.
- Sensor-Programm 50-60 °C
- Intensiv-Programm 65 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schalterblende von 125 bis 150 mm höhenverstellbar
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 560 x 445 mm



GCIK 70102

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

- Viel Platz für **10 Maßgedecke**
- Extremleise mit nur 50 dB (A) – IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 238 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität – herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: **7 Standardprogramme**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 40 °C, 30 Min.
- Intensiv-Programm 65 °C
- Schon-Programm 40 °C
- Täglich-Programm 55 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Optimal hygienisch gepflegtes Geschirr mit dem Hygiene+ Programm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schalterblende von 125 bis 150 mm höhenverstellbar
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 560 x 445 mm



Silber



Edelstahl



Edelstahl



„Bei Bauknecht ist Ihre
Wäsche in besten Händen.“

Die Pflege sieht man. Die Waschmaschine nicht.

Ihre Wäsche liebt die Frontlader von Bauknecht, weil sie schonend sauber waschen. So haben auch Sie länger Freude an Ihrer Wäsche – genau wie an Ihrer Bauknecht Waschmaschine, denn die ist sparsam, robust und langlebig. Und als Einbaugerät nicht mal zu sehen.

Wie Sie sehen ...

... lässt sich der Frontlader als Einbaugerät perfekt in die Küche integrieren. Einfach eine Tür öffnen, und er steht zu Ihrer Verfügung.



Perfekte Pflege für Ihre Wäsche.

Seien Sie sanft zu Ihrer Wäsche. Bei den Frontladern von Bauknecht gehört nicht nur das Waschen zum Programm, sondern immer auch die Pflege. So geht sauber heute – übrigens schon bei niedrigen Temperaturen.



... sehen Sie nichts.

Der Frontlader arbeitet gerne hinter verschlossenen Türen. Es reicht ja, wenn Sie wissen, was dahintersteckt.



Bauknecht empfiehlt Ariel und Lenor Weichspüler für die brillante Reinigung Ihrer Kleidung. Die richtige Waschmaschine ist der erste Schritt zum perfekten Waschen, aber auch die richtigen Waschmittel und Weichspüler tragen dazu bei, das Beste aus Ihrer Wäsche herauszuholen.

Einbau-Waschmaschine



WAI 2642

Einbau-Waschmaschine, 7 kg

- Energieeffizienzklasse A++
- Waschwirkungsklasse A
- Schleuderwirkungsklasse B
- Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung
- Besonders viel Platz für Ihre Wäsche dank 7 kg Fassungsvermögen
- Bis zu 1400 UpM variabel einstellbar. Auch ohne die Funktion Endschleudern werden beste Ergebnisse erzielt
- Jahresenergieverbrauch basierend auf 220 Standard-Waschzyklen: 194 kWh
- Jahreswasserverbrauch basierend auf 220 Standard-Waschzyklen: 9900 l
- Green Intelligence für umweltfreundliches und schonendes Waschen: Die Mengenautomatik der Zukunft
- Übersichtliches Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige über LED
- Anzeige für Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service
- Clean+ – Das extra Plus an Sauberkeit
- Hygiene+ Programm – Für nahezu keim- und bakterienfreie Wäsche
- Kurz-Taste
- Energieoptimierte Grundprogramme für: Kochwäsche, Buntwäsche, Pflegeleichtes und Feinwäsche
- Baumwolle Eco – das sparsame 60°C-Programm
- Spezielle Programme für Mischwäsche, Handwäsche, Wolle, Schnelle Wäsche 30 min., Jeans-Programm
- Woolmark-Prüfsiegel
- Vollwasserschutz
- Anschluss: 10 Ampere
- Maße (H x B x T): 820 x 595 x 555 mm



Weiss

Bauknecht Sonderzubehör: Perfektion – auch im kleinsten Detail

Mit dem Bauknecht Sonderzubehör und dem umfangreichen Sortiment an professionellen Pflege- und Reinigungsprodukten sowie dem Zubehör der Marke Wpro profitieren Sie von bester Qualität für noch mehr Freude an Ihren neuen Küchengeräten.

Die ideale Ergänzung für Ihre Küchengeräte ist das passende und von Experten empfohlene Sonderzubehör, das durch eine erstklassige Qualität und besonders langlebige Materialien überzeugt. Denn es ist exakt auf unsere Küchengeräte abgestimmt und gewährleistet so eine besonders einfache Handhabung.

Unter unserer Marke Wpro bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an professionellen Pflege- und Reinigungsprodukten, die für eine optimale Erhaltung und Pflege Ihrer Küchengeräte sorgen. Auch hochwertige Zubehörartikel für den universellen Einsatz und kleine praktische Helfer im Alltag sowie von Experten empfohlenes Anschlussmaterial finden Sie im vielseitigen Wpro Produktangebot.

Spezifisches Zubehör für Einbaubacköfen/Einbauherde



Emailliertes Backblech (schwarz)

Dank seiner emaillierten Oberfläche ist dieses Backblech sehr einfach zu reinigen und besonders kratzfest.

Maße (H x B x T): 2 x 45 x 37,5 cm

NBB35



Emaillierte Fettpfanne (schwarz)

Diese extra tiefe emaillierte Fettpfanne eignet sich ideal für die Zubereitung von Kuchen oder Braten und dient als Fettauffanggefäß beim Grillen.

Maße (H x B x T): 3,5 x 45 x 37,5 cm

NFP35



Backblech PureClean™

Das hochwertige Backblech „PureClean™“ ist passend für die Geräte BCTM 9100 und BCVM 8100.

Maße auf Anfrage.

NBB38



Fettpfanne PureClean™

Die extratiefe Fettpfanne „PureClean™“ ist passend für die Geräte BCTM 9100 und BCVM 8100.

Maße auf Anfrage.

NFP38



Aluminium-Backblech

Besonders leicht und einfach in der Handhabung.

Passend für ESN 6260/1.

Maße (H x B x T): 1,5 x 44,5 x 37,5 cm

TRA001



Reinigungstuch für PureClean™-Geräte

Dieses Reinigungstuch wurde speziell für die einfache und gründliche Reinigung des PureClean™-Backblechs und der PureClean™-Fettpfanne entwickelt.

MAT001



Backvollauszug mit 3 Ebenen

Diese stabilen Teleskopschienen lassen sich schnell und einfach an den seitlichen Einhängegittern in Ihrem Backofen befestigen und sorgen für ein müheloses Herausnehmen von Backblech oder Gitterrost. Alle 3 Schienen sind vollständig ausziehbar. Passend für ausgewählte Einbauherde und -backöfen.

BAF43



Back-, Brat- und Grillrost

Der Grillrost ist besonders geeignet zum Braten von Speisen, denn das tropfende Fett wird in der dazu passenden Fettpfanne NFP35 aufgefangen.

Maße (H x B x T): 0,5 x 45 x 37 cm

BBR35



Katalytische Selbstreinigungsbleche

Einfach und komfortabel: Die katalytischen Seitenwände mit Selbstreinigungsfunktion sind mit einer besonderen Beschichtung versehen. Durch diese Beschichtung lösen sich die Verschmutzungen an den Wänden auf (bei normalem Betrieb des Backofens). 2 Stück

Für Geräte mit 55 l Garraumvolumen

KAG37

Für Geräte mit 67 l Garraumvolumen

KAG35



Backauszug mit 2 Ebenen

Dieser Backauszug besteht aus stabilen Teleskopschienen, die sich kinderleicht an den seitlichen Einhängegittern in Ihrem Backofen oder Herd befestigen lassen und das gleichzeitige Backen auf 2 Ebenen komfortabler machen. Die Schienen sind teilweise ausziehbar. Passend für ausgewählte Einbauherde und -backöfen.

BA42



Backauszug mit 3 Ebenen (für 55/67 Liter Garraum)

Gleichzeitig backen auf allen Ebenen, und das sicher und komfortabel: mit dem 3-fachen Backauszug kein Problem! Stabile Teleskopschienen machen dabei das Herausziehen und Entnehmen von Backblechen oder Fettpfannen kinderleicht. Der mittlere Auszug ist ein Vollauszug.

Für Geräte mit 55 Liter Garraumvolumen

BAS43

Für Geräte mit 67 Liter Garraumvolumen

BAG43

Spezifisches Zubehör für Kochflächen/Kochfelder



Einbausatz „Rahmenlos“

Für die flächenbündige Installation von Kochflächen.
Inhalt: 8 Spezialschrauben

FIX001



Montagesatz für Modulkochfelder

Für den Einbau von mehreren Modulkochfeldern.
Maße (H x B x T): 2,5 x 49,5 x 5 cm

AMC038

TYP	Beschreibung
AMC038	Montagesatz für Modulkochfelder

ET 6260 IN
TGZ 6260 IN
TGV 6160 IN

Spezifisches Zubehör für Einbaubacköfen/Einbauherde

Einbaubacköfen

TYP	Beschreibung	BLTC 8100 ES-R	BLTC 8100 ES-L	BLTC 8100 EW-R	BLTC 8100 EW-L	BLTMS 9100 PT	BCTMS 9100 PT	BLVMS 9100 PT	BLTMS 9100 PT	BLVMS 9100 PT	BCVMS 8100 PT	BCVE 8200 PT	BLVES 8100 PT	BLVES 8100 PT	BLCES 8100 EW	BLPE 8200 IN	BLVE 8200 IN	BLVK 8200 PT	BMVE 8200 IN	BMVK 8200 IN	BLV 8200 PT	BMV 8200 PT	BMC 8201 IN	BCTMS 9101 PT	BLIMS 9100 PT	BLVMS 8100 SW	BLVS 8200 PT
NBB 35	Emalliertes Backblech (schwarz)	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•
NBB 38	Emalliertes Backblech Pure Clean™ (antrazith)						•					•	•											•	•	•	•
NFP 35	Emallierte Fettpfanne (schwarz)	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•
NFP 38	Emallierte Fettpfanne Pure Clean™ (antrazith)						•					•	•											•	•	•	•
MAT001	Reinigungstuch für Pure Clean™ Geräte						•					•	•											•			
BBR 35	Back-/Brat- und Grillrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•
TRA 001	Aluminium-Backblech	•	•	•	•	•						•	•		•	•	•	•		•	•			•	•	•	•
BA 42	Backauszug mit 2 Ebenen					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•
BAS 43	Backauszug mit 3 Ebenen (für 55 l Garraum)																•										
BAG 43	Backauszug mit 3 Ebenen (für 67 l Garraum)					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				•	•	•
BAF 43	Backvollauszug mit 3 Ebenen					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
KAG 35	Katalytische Selbstreinigungsbleche (ohne Lampe, für 67 l Garraum)	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•		•	•	•		•	•			•	•	•	•
KAG 37	Katalytische Selbstreinigungsbleche (ohne Lampe, für 55 l Garraum)													•			•										
IO POT	Gargefäß Induktion																							•			
NBB 34	Emalliertes Backblech (schwarz)																•		•			•					
NFP 34	Emallierte Fettpfanne																•		•			•					
BBR 34	Grillrost																•		•			•					
ABB 34	Aluminium-Backblech																•		•			•					
BA 33-1	Backauszug mit 3 Ebenen																•		•			•					
BA 32-1	Backauszug mit 2 Ebenen																•		•			•					
KAG 31	Katalytische Selbstreinigungsbleche (ohne Lampe, für 55 l Garraum)																•		•			•					

Einbauherde

TYP	Beschreibung	ELCES 8160 PT	ELIES 8160 PT	ELCPES 8160 PT	EMIK 8261 IN	ELCES 8250 IN	ELCK 8250 IN	EMCK 8261 IN	ELC 8160 PT	EMC 8260 PT	EMC 8260 IN	ECN 8261 IN
NBB 35	Emailliertes Backblech (schwarz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NBB 38	Emailliertes Backblech Pure Clean™ (antrazith)											
NFP 35	Emaillierte Fettpfanne (schwarz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NFP 38	Emaillierte Fettpfanne Pure Clean™ (antrazith)											
MAT001	Reinigungstuch für Pure Clean™ Geräte											
BBR 35	Back-/Brat- und Grillrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRA 001	Aluminium-Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BA 42	Backauszug mit 2 Ebenen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BAS 43	Backauszug mit 3 Ebenen (für 55 l Garraum)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BAG 43	Backauszug mit 3 Ebenen (für 67 l Garraum)											
BAF 43	Backvollauszug mit 3 Ebenen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KAG 35	Katalytische Selbstreinigungsbleche (ohne Lampe, für 67 l Garraum)											
KAG 37	Katalytische Selbstreinigungsbleche (ohne Lampe, für 55 l Garraum)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NBB 34	Emailliertes Backblech (schwarz)					•	•			•	•	•
NFP 34	Emaillierte Fettpfanne					•	•			•	•	•
BBR 34	Grillrost					•	•			•	•	•
ABB 34	Aluminium-Backblech					•	•			•	•	•
BA 33-1	Backauszug mit 3 Ebenen					•	•			•	•	•
BA 32-1	Backauszug mit 2 Ebenen					•	•			•	•	•
KAG 31	Katalytische Selbstreinigungsbleche (ohne Lampe, für 55 l Garraum)					•	•			•	•	•

Spezifisches Zubehör für Dampfgarer



Gelochter Garbehälter

Dieser Garbehälter aus Edelstahl mit gelochtem Boden ist ideal geeignet zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fleisch oder Fisch.

Maße (H x B x T): 4 x 35,5 x 32,5 cm

PFT001



Ungelochter Garbehälter

In diesem ungelochten Garbehälter aus Edelstahl lassen sich Speisen mit Soße oder auch Nudel- und Reisgerichte im Dampfgarer zubereiten. In Kombination mit dem gelochten Garbehälter PFT001 dient er auch als Auffangschale. Maße (H x B x T): 2,5 x 35,5 x 32,5 cm

NPT001



Gitterrost

Maße (H x B x T): 2 x 35,5 x 32,5 cm

GCO001



Integrierter Wasserbehälter

Dank des integrierten 1,5-Liter-Wasserbehälters ist kein separater Wasseranschluss für Ihren Dampfgarer nötig. Der Behälter ist einfach zu reinigen und problemlos in der Handhabung. Fassungsvermögen: 1,5 Liter

WTC100

TYP	Beschreibung	ECTM 9145/1 PT	ECTM 8145/1 PT	ESTM 9145 PT	ESTM 8145 PT	ECTM 8145 EW	ECMT 8145 SW	ECTM 8245 PT
PFT001	Gelochter Garbehälter	•	•	•	•	•	•	•
NPT001	Ungelochter Garbehälter	•	•	•	•	•	•	•
GCO001	Gitterrost	•	•	•	•	•	•	•
WTC100	Integrierter Wasserbehälter	•	•	•	•	•	•	•

Spezifisches Zubehör für Mikrowellen



Dampfgarbehälter für die Mikrowelle

Kochen Sie mit Dampf! Auf gesunde Weise und ohne Fett! Die Leichtgarer mit Dampfeinsatz von Bauknecht sind ideal zum Auftauen, Aufwärmen und Garen von Gemüse, Fleisch, Fisch und Teigwaren in der Mikrowelle sowie zum Aufbewahren von Lebensmitteln sowohl im Gefrierfach als auch im Kühlschrank. Das spezielle Material ist komplett mikrowellendurchlässig und thermoschockbeständig und bewahrt beim normalen Gebrauch seine Optik unverändert. Temperaturbeständig im Bereich von -40 °C bis +120 °C. Leicht zu reinigen und spülmaschinenfest.

Dampfgarbehälter für die Mikrowelle (rund, 1,5 l)

STM006

Maße: Ø 26 cm, Höhe 13 cm

Dampfgarbehälter für die Mikrowelle (oval, 2,5 l)

STM007

Maße (H x B x T): 14 x 22 x 34 cm



Kunststoffmesser für antihafbeschichtetes Kochgeschirr

Dieses hochwertige Kunststoffmesser können Sie unbesorgt in Ihren antihafbeschichteten Crisp-Platten, Pfannen, Blechen oder Töpfen benutzen, denn es verkratzt nicht die Oberfläche! Somit bleibt die Antihafbeschichtung unversehrt und es entstehen keine gesundheitsschädigenden Effekte durch Kratzer in der Beschichtung. Dank des leicht geschwungenen Designs liegt das Messer bequem in der Hand. Die breite Klinge erlaubt die Benutzung des Messers auch zum Servieren von Kuchen- oder Tortenstücken. Spülmaschinenfest.

CUT001



Montagesatz für Mikrowellen (Midi Bi 2 platform)

Praktischer Montagesatz für den Einbau von Mini-Built-IN-Mikrowellen in einem Hochschrank.

Inhalt: Metallschiene, 2 Plastikschienen, Imbussschlüssel

AVM 105 IX



Emailiertes Backblech

Dank seiner emailierten Oberfläche ist dieses Backblech für die Mikrowelle sehr einfach zu reinigen und besonders kratzfest. Farbe: grau

Maße (H x B x T): 2 x 44,5 x 37,5 cm

BKT100



Crisp-Backform

Kuchen in der Mikrowelle? Auch das ist möglich mit den einzigartigen Crisp-Backformen von Bauknecht. Geeignet für Mikrowellen mit Crisp-Funktion.

AVM190 Ø 19 cm, Höhe: 5,5 cm

AVM280 Ø 26 cm, Höhe: 4,5 cm



Crisp-Platte

Ob Pizza, Apfelkuchen oder Quiche: Mit den einzigartigen Crisp-Platten können Sie die feinsten Köstlichkeiten auch in der Mikrowelle zubereiten, knusprig und saftig wie aus dem Backofen – und das ganz ohne Fett. Geeignet für Mikrowellen mit Crisp-Funktion.

AVM250 Ø 25 cm, Höhe: 2,5 cm

AVM290 Ø 29 cm, Höhe: 2,5 cm

AVM305 Ø 30,5 cm, Höhe: 2,5 cm



Flaschenhalterung für Babyflaschen

Dank diesem praktischen Flaschenhalter können Sie ganz einfach z. B. Babyflaschen oder andere Arten von Flaschen in der Mikrowelle aufwärmen.

HOL001

TYP	Beschreibung	BME5 8145 PT	EMCHT 9145 PT	EMCHD 9145 PT	EMCHD 8145 PT	EMCHD 8145 SW	EMCHE 8145 EW	EMCHE 8245 PT	EMCE 8245 PT	EMCE 8138 PT	EMCP 8238 PT	EMSP 9238 PT	EMWP 9238 PT	EMW 8538 IN	MHC 8822 PT
STM006	Dampfgarbehälter für die Mikrowelle (rund, 1,5 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STM007	Dampfgarbehälter für die Mikrowelle (oval, 2,5 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BKT 100	Emailiertes Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUT100	Kunststoffmesser		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVM190	Crisp-Backform klein (Ø 19 cm)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVM280	Crisp-Backform groß (Ø 26 cm)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVM250	Crisp-Platte klein (Ø 25 cm)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVM290	Crisp-Platte medium (Ø 29 cm)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVM305	Crisp-Platte groß (Ø 30,5 cm)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HOL001	Flaschenhalterung für Babyflaschen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVM 105 IX	Montagesatz für Mikrowellen (Midi Bi 2 platform)										•	•	•	•	•

Spezifisches Zubehör für Dunstabzugshauben

Die Dunstabzugshauben von Bauknecht sind sowohl für den Abluft- als auch für den Umluftbetrieb geeignet und können entsprechend umgestellt werden. Für die Umstellung Ihrer Dunstabzugshaube auf Umluftbetrieb benötigen Sie den passenden Aktivkohlefilter. Dieser nimmt die beim Kochen entstehenden Geruchsstoffe auf und sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche in Ihrer Küche keine Chance haben.



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig
Maße (H x B x T): 0,2 x 46,5 x 32 cm
AMC022




Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig
Maße (H x B x T): 3,5 x 22 x 21 cm
MOD15



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig, auswaschbar
Inhalt: Aktivkohlefilter, 4 Metallbügel, 1 Metallabdeckung
Maße (H x B x T): 0,5 x 67 x 17 cm
AMC035



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig, auswaschbar
Inhalt: Aktivkohlefilter, 2 Metallbügel
Maße (H x B x T): 1 x 23 x 20,5 cm
AMC036



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rund, Maße: Ø 23,5 cm, Höhe: 2,5 cm
Inhalt: 2 Stück
AMC060



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig Maße (H x B x T): 4 x 21 x 21,5 cm
AMC895



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

Maße: rund, Ø 24 cm, Höhe: 4,5 cm
FAC309



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rund
Maße: Ø 19 cm, Höhe: 3,5 cm
Inhalt: 2 Stück
AMC912



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rund
Maße: Ø 21 cm, Höhe: 3,3 cm
FAC539




Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig, auswaschbar
Maße (H x B x T): 1 x 28 x 24,5 cm
Inhalt: 2 Stück, 4 Metallbügel
AMH290



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig
Maße (H x B x T): 3 x 43,2 x 21,5 cm
DKF24



Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

rechteckig, auswaschbar
Maße (H x B x T): 3 x 22 x 21 cm
DKF43

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb (Maße auf Anfrage)

AMC058: Aktivkohlefilter
AMC074: Aktivkohlefilter auswaschbar
DKF403: Aktivkohlefilter
AMC072: Aktivkohlefilter

Spezifisches Zubehör für Dunstabzugshauben



„Deep Silence“-Fettfilter

Mit seiner innovativen Form sorgt dieser Fettfilter für eine optimierte Luftführung und verringert die Geräuscentwicklung Ihrer Dunstabzugshaube.

Maße: Ø 21 cm, Höhe: 18,5 cm

DSG100



Edelstahlfrontblende

Die passende austauschbare Frontblende in hochwertiger Qualität für Ihre Bauknecht Flachschildhaube.

Maße (H x B x T): 2 x 60 x 4 cm

FBL560IX



Frontblende Edelstahloptik

Die passende austauschbare Frontblende in hochwertiger Qualität für die Bauknecht Flachschildhauben DNV 5460 und DNHV 5460.

Maße (H x B x T): 2 x 60 x 4 cm

Edelstahloptik

FBL200ME



Abbildung ähnlich

Geräuschdämpfungspaket

Dieses Geräuschdämpfungspaket reduziert die Geräuscentwicklung bei Ihrer Dunstabzugshaube um 2 Dezibel, indem es die Luftströme in der Dunstabzugshaube voneinander trennt und dadurch eine Verwirbelung im Innenraum des Gerätes verhindert.

Inkl. Metallbügel.

AMC070



Rückstauklappe RKL5

Diese Rückstauklappe verhindert, dass Luft von außen durch die Dunstabzugshaube in Ihre Küche gelangt.

Für Abluftanschlüsse mit Ø 100 mm.

Maße: Ø 10 cm, Höhe: 3 cm

RKL5



Teleskop-Mauerkasten

Der Teleskop-Mauerkasten stellt die Verbindung zwischen Innen- und Außenraum her. Somit wird die Abluft aus der Küche nach außen geleitet.

Inhalt: Mauerkasten, Lamelle, Rückstauklappe

Für Abluftanschlüsse Ø 120/125 mm:

TMK25

Für Abluftanschlüsse Ø 150 mm:

TMK50



Reduzierstücke für Dunstabzugshauben

Mit dem Reduzierstück für Abluftrohre sind Sie beim Anschluss der Dunstabzugshaube flexibel.

Für Abluftanschlüsse mit Ø 150/120 mm:

AMC918AL

Für Abluftanschlüsse mit Ø 125/100 mm:

AMC919AL



Edelstahlrückwand

Dank der hochwertigen Edelstahlrückwand ist der Übergang vom Herd zur Edelstahllesse optisch harmonisch abgestimmt. Schmutzabweisend und pflegeleicht.

Maße (H x B x T): 65 x 60 x 2 cm

ESW2460IN

Maße (H x B x T): 65 x 90 x 2 cm

ESW2490IN



Kaminverlängerung

Mit dieser Kaminverlängerung von Bauknecht bleiben Sie flexibel, denn gelegentlich ist es erforderlich, den vorhandenen Kaminschacht an die örtlichen Verhältnisse anzupassen.

AMC963IX




Kaminaufsatz

Dank des hochwertigen Edelstahl-Designs passt dieser Kaminaufsatz für Abluftbetrieb ideal zur Haube.

Maße: (H x B x T) 43,3 x 35,7 x 19,3 cm und 32 x 36 x 19,7 cm

AMC979IX



Kaminaufsatz

Dank des hochwertigen Edelstahl-Designs passt dieser Kaminaufsatz für Abluftbetrieb ideal zur Haube.

Maße: (H x B x T) 47,8 x 34 x 17 cm und 46 x 34 x 17,5 cm

AMC053IX



Kaminaufsatz

Dank des hochwertigen Edelstahl-Designs passt dieser Kaminaufsatz für Abluftbetrieb ideal zur Haube.

Passend für DWER3780, DWER3750

Maße: (H x B x T) 56 x 24 x 24,5 cm und 44,5 x 24 x 25 cm

AMC054IX

Kaminaufsatz (ohne Abbildung)

Kaminaufsatz vertikal 80 cm

Maße: 45,5 x 44,5 x 17,5 cm

AMC073

Kaminaufsatz vertikal 55 cm

Maße: 45,5 x 36 x 17,5 cm

AMC075

TYP	Beschreibung	DDR 5010	DBR 6910/01 PT	DST 5410 PT	DBR 5810/01 PT	DDL 5810 IN	DDG 5610 IN	DDG 3610 IN	DWGR 9880 EW	DWGR 7880 IN	DWGR 7880 ES	DWGR 7880 EW	DWER 6780	DWER 3780 IN	DBR 9190 IN	DST 5490 PT	DBR 6990 IXL	DDB 5890/01 PT	DDB 7790 IN	DDB 3690/2 IN	DDB 7760 IN	DDB 3660/2 IN
AKB 000	Aktivkohlefilter**, nicht waschbar																					
AMC 022	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, Flies																					
MOD15	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar		1		1	1	1	1							1		1	1		1		1
AMC 035	Aktivkohlefilter**, 1 St., waschbar			1												1						
AMC 036	Aktivkohlefilter**, 1 St., waschbar							1														
AMC 060	Aktivkohlefilter**, 2 St., nicht waschbar, rund																					
AMC 058	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar	1																				
AMC 072	Aktivkohlefilter**, 2 St., nicht waschbar, rund								2	2	2											
AMC 895	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, rund																					
AMC 912	Aktivkohlefilter**, 2 St., nicht waschbar, rund																					
FAC539	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, rund																					
AMH 290	Auslauf, Aktivkohlefilter**, 2 St., waschbar											1	1	1								
FAC 309	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, rund																					
DKF 24	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar																					
DKF 43	Aktivkohlefilter**, 1 St., waschbar		1		1	1	1	1							1		1	1	1	1	1	1
DKF 403	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar																	1		1		
DSG 100	„Deep Silence“ Fettfilter		1													•						
FBL 560IX	Frontblende Edelstahl Bauknecht																					
FBL 200ME	Frontblende Silberfarben Bauknecht																					
AMC 070	Geräuschdämmungspaket																	•				
AMC 963IX	Kaminverlängerung, Maße (HxBxT): 90 x 22 x 16,5 cm																					
AMC 054 IX	Kaminaufsatz											•	•	•								
AMC 073	Kit Kaminaufsatz								•	•	•											
AMC 858 IX	Kit Kaminaufsatz																					
DDP 7751	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design City View																					
DDP 7752	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design Audrey																					
DDP 7753	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design Ocean Shades																					
DDP 7754	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design Glass Roof																					
TMK 25	Teleskop-Mauerkasten 125-125																					
TMK 50	Teleskop-Mauerkasten 150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AMC 918AL	Reduzierstück 150 + 120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TYP	Beschreibung	DDLE 5890 IN	DDG 5890 IN	DDG 3690/2 IN	DDG 5660 IN	DDG 3660/2 IN	DKN 1790 IN	DKN 1390 IN	DKN 1760 IN	DKN 1360 IN	DDC 7750	DNG 5390 IN	DNG 5360-1 IN	DNIH 5460 SG	DNIH 5260 SG	DE 5360 SG	DFH 5393 IN	DFH 5363 IN	DF 5560/1 IN	DF 5560/1 WS	DF 5260 SG	DLH 5360 IN
AKB 000	Aktivkohlefilter**, nicht waschbar													1								
AMC 022	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, Flies																			1		
MOD15	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar	1	1		1																	
AMC 060	Aktivkohlefilter**, 2 St., nicht waschbar, rund															1	1	1	1			
AMC 895	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, rund																				2	
AMC 912	Aktivkohlefilter**, 2 St., nicht waschbar, rund														1							
FAC539	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, rund					2	2	2	2													
FAC 309	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar, rund													1								
DKF 43	Aktivkohlefilter**, 1 St., waschbar	1	1	1	1	1				1												
DKF 403	Aktivkohlefilter**, 1 St., nicht waschbar									1												
FBL 560IX	Frontblende Edelstahl Bauknecht													•	•							
FBL 200ME	Frontblende Silberfarben Bauknecht													•	•							
AMC 963IX	Kaminverlängerung, Maße (HxBxT): 90 x 22 x 16,5 cm					•	•	•	•													
AMC 858 IX	Kit Kaminaufsatz																•	•				
DDP 7751	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design City View												•									
DDP 7752	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design Audrey												•									
DDP 7753	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design Ocean Shades												•									
DDP 7754	60 cm, Bauknecht Galerie Panel, Design Glass Roof												•									
TMK 25	Teleskop-Mauerkasten 125-125						•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•
TMK 50	Teleskop-Mauerkasten 150		•	•	•	•	•							•	•	•						
AMC 918AL	Reduzierstück 150 + 120		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•
AMC 919AL	Reduzierstück 125 + 100																•	•	•	•	•	

**Anzahl der benötigten Filter pro Haube.

Spezifisches Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte



Wasserfilterpatrone für Side-by-Side Kühlgeräte

Die Wasserfilterpatrone für Ihr Bauknecht Side-by-Side Kühlgerät beseitigt durch ihren Aktivkohlefilter Chlor und Wasserverunreinigungen. Damit Sie von Ihrem Kühlgerät immer professionell gefiltertes Wasser in frischer und sauberer Qualität erhalten, empfehlen wir Ihnen, die Wasserfilterpatrone alle 6 Monate auszutauschen. Geeignet nur als Ersatz-Wasserfilterpatrone für die bereits in Ihrem Bauknecht Kühlgerät integrierte Wasserfilterpatrone. Inklusive Memosticker.

SBS003



Butterdose

Diese Butterdose passt dank ihrer schlichten Optik auf jeden schön gedeckten Tisch und in jede Kühlschränktür.

BBO001



Hygiene+ Filter

Der Hygiene+ Filter verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Bauknecht Kühlschrank. Er hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach 6 Monaten ausgetauscht werden.

Inklusive Memosticker.

HYG001



Eierleiste

Für die platzsparende und sichere Aufbewahrung von
bis zu 6 Eiern.

EGG002

TYP	Beschreibung
HYG001	Hygiene+ Filter

KGIE 3193 A++
 KGIN 3184 A++
 KGIN 1183 A+
 KGIF 3182/A++
 KGIE 2183/A++ GK
 KGIE 2181/A++
 KGIE 3181/A++
 KGIE 2083/A++
 KVIE 2063/A++
 KVIF 4184 A+++
 KRIE 3183 A++
 KRIE 2183 A++

Spezifisches Zubehör für Geschirrspüler



Gläserhalter für den Geschirrspüler

Perfekter Schutz für feine Gläser – mit diesem Gläserhalter lassen sich bis zu 24 langstielige Gläser sicher und schonend spülen. Auch für Weizenbieregläser geeignet. Ihre Gläser sind so vor möglichen Schäden durch Umkippen während des Spülvorgangs geschützt.

Maße (H x B x T): 26,5 x 30 x 11 cm. Inhalt: 2 Stück.
Passend für alle Bauknecht Geschirrspüler mit klappbaren Tellersegmenten im Unterkorb und einem 40-°C-Spülprogramm.

GLH124



Sicherheitsschlauch für Geschirrspüler

Höchste Sicherheit für Ihr Zuhause dank dieser beweglichen Metall-Schlauchverlängerung. Einfache Montage. 1 Innengewinde, 1 Außengewinde. Länge: 2 m.

XSSG6000

Zu- und Ablaufschlauch-Set aus XSSG6000 und DHS100

Set-Inhalt: Sicherheitszulaufschlauch (2 m, Metall), Kunststoffablaufschlauch (2,20 m) sowie 2 Runddichtungen (20 x 2,5 mm), 2 Runddichtungen (20 x 2 mm), 2 Gummianschlussstüben, 2 Schlauchschellen, 1 Einhängebogen; für alle Einbau-Geschirrspüler 60 cm und 45 cm breit passend.

XSSG6500

Zubehörsatz für den Hocheinbau und tief liegende Abläufe

Mit diesem Zubehörsatz haben Sie alles, was Sie für den Anschluss von nicht hocheinbaufähigen Geschirrspülern benötigen. Passend für ausgewählte nicht hocheinbaufähigen Geschirrspüler.

MKD001

TYP	Beschreibung
GLH124	Party-Gläserhalter für den Geschirrspüler
XSSG6000	Sicherheitsschlauch für Geschirrspüler
XSSG 6500	Zu- und Ablaufschlauchset aus XSSG6000 und DHS100
DHS100	Ablaufschlauch-Set

[illegible]

Accessoires



Pizza-Backblech (rund)

Dieses Bauknecht Pizza-Backblech ist zur gleichmäßigen Wärmeverteilung aus haltbarem Stahl hergestellt und mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Es ist kratzfest, leicht zu reinigen und hat praktische Griffe zur zusätzlichen Sicherheit. So wird das Backen zum Vergnügen! Für Backtemperaturen bis 260 °C/500 °F geeignet.

Maße: Ø 30 cm, rund

PIZ001

Pyrex Töpfe

Dieses ästhetisch geformte, qualitativ hochwertige und universell einsetzbare Kochgeschirr, bestehend aus Vitro-Ceramic®, einem speziell für die Raumfahrt entwickelten Material, verfügt über höchste Hitzebeständigkeit (-40 °C bis +800 °C), Materialstabilität (kratzfeste Oberfläche) und Hygiene. Geeignet für die Anwendung in und auf allen Küchengeräten (außer Induktion) und ideal zum Servieren von Speisen. 25 Jahre Garantie vom Hersteller.



Pyroflam Dampfgarset

Inhalt: Kasserolle mit Glasdeckel und Dampfeinsatz Maße: rund, Ø 20 cm, 2 l

RSP100



Pyroflam Kasserolle mit Glasdeckel

Maße: rund, Ø 20 cm, 2 l

RCP200



Pyroflam Bräter

Maße: 35 x 22 cm

RRP100



Antihaftbeschichtete Fettpfanne

Diese Bauknecht Fettpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung zeichnet sich durch eine vorzügliche Wärmeleitung aus und ermöglicht deshalb gleichmäßiges Garen. Sie ersetzt Fettpfannen oder Ofenformen aus Metall und eignet sich zur Zubereitung aller süßen und gesalzenen Gerichte: Fleisch, Hähnchen und Fisch, mit oder ohne Gemüsebeilage. Außerdem lassen sich in der antihaftbeschichteten Fettpfanne Gerichte mit wenig Fett zubereiten. Unter einem Rost dient sie auch zum Auffangen von Fett oder Speiseresten. Für Backtemperaturen bis zu 260 °C/ 500 °F geeignet.

Maße: 2,8 x 44,5 x 37,5 cm

TTF001

Accessoires

Ob salzig, süß, heiß oder kalt – die vielseitigen, flexiblen Wflex Silikonbackformen von Bauknecht bringen Ihre Leckereien so richtig in Form! Bestehend aus lebensmittelechtem Silikon, sind die Wflex Silikonbackformen sowohl für den Backofen (Gas oder Elektro) und die Mikrowelle als auch für den Kühl- oder Gefrierschrank geeignet. Dank ihrer Antihafbeschichtung ist bei diesen Silikonbackformen das Einfetten und Bestreuen mit Mehl nicht mehr erforderlich. Sie können sowohl von Hand als auch in der Spülmaschine gewaschen und nach dem Gebrauch zusammengelegt oder zusammengerollt werden – beim nächsten Einsatz kehren sie wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Das Material entspricht den internationalen gesetzlichen Vorschriften, ist geschmacks- und geruchsneutral. Für Temperaturen von -40 °C bis zu +280 °C geeignet.



Obstkuchenform

Maße: Ø 28 cm, Höhe: 3 cm
WSP052




Kastenform

Maße: 24 x 10,5 x 6,5 cm
WSP106



Muffinbackform

Maße: 17,5 x 30 x 4 cm für 6 Muffins mit Ø 7 cm
WSP008




Backunterlage „Carpet“

Maße: 38 x 30 x 0,13 cm
WSP383



Runde Tortenform

Maße: Ø 24 cm, Höhe: 4,5 cm
WSP004



Backform Herzen

Maße: 17,5 x 30 x 4 cm
für 8 Muffins
WSP064



Napfkuchenform

Maße: Ø 24 cm, Höhe 12 cm
WSP104



Set Kinderbackformen

Inhalt: 3 Minibackformen mit den Modellen „Kuh“, „Schweinchen“ und „Bär“
Maße je Backform: 16 x 12 x 3,5 cm
WSPBIMBI



Legnoart ELIXIR Dekantier-Set

Der ELIXIR Dekantierer bietet Ihrem Wein den bestmöglichen Kontakt mit Luftsauerstoff und stellt daher eine ideale Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Buketts dar. Der edle Legnoart ELIXIR Dekantierer ist aus mundgeblasenem Glas und der Untersetzer aus italienischem Buchenholz. Von Designer Enrico Albertini.
ELX101



Legnoart Weinzubehörset (8-tlg.)

Das edle Weinzubehörset der Marke Legnoart lässt das Herz eines jeden Weinliebhabers höherschlagen! Es besteht aus einem Kellnermesser, einem Weinthermometer, einem Weinflaschenverschluss, einem Antitropfing, einem Ausgießer und einer Vakuumpumpe mit 2 Adaptern. So wird das Weintrinken zu einem richtigen Genuss! Erhältlich in einer edlen Geschenkverpackung.

Maße: 35 x 22 x 5,8 cm
COR008

Mit dem breiten Sortiment an Zubehörartikeln und professionellen Pflege- und Reinigungsprodukten von Bauknecht profitieren Sie von bester Qualität für noch mehr Freude an Ihren neuen Küchengeräten! Unter unserer Marke Wpro bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an professionellen Pflege- und Reinigungsprodukten, die für eine optimale Erhaltung und Pflege Ihrer Küchengeräte sorgen. Auch hochwertige Zubehörartikel für den universellen Einsatz und kleine praktische Helfer im Alltag sowie von Experten empfohlenes Anschlussmaterial finden Sie im vielseitigen Wpro Produktangebot.

Besuchen Sie uns online auf www.bauknecht.de/zubehoershop hier finden Sie weitere nützliche Haushaltshelfer.

HERDE/BACKÖFEN/MULDEN



ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill

Beseitigt wirksam eingebrannte und verhärtete Fettablagerungen am Herd oder im Backofen, im Inneren Ihrer Dunstabzugshaube oder auf Grillrosten und Kochplatten.

Inhalt: 500 ml

Bestellnummer: 4840 000 00764



ACTIV'VITRO SET

Streifenfreie Sauberkeit und dauerhafter Glanz auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld. Inhalt: ACTIV'vitro Glaskeramikkochfeldreiniger, 1 Schaber, 10 Ersatzklingen.

Bestellnummer: 4801 310 00011

MIKROWELLEN



Crisp-Backform

Ob Pizza, Apfelkuchen oder Quiche: Mit den einzigartigen Crisp-Platten können Sie die feinsten Köstlichkeiten auch in der Mikrowelle zubereiten – und das ganz ohne Fett – knusprig und saftig wie aus dem Backofen!

In 2 Größen erhältlich:

Crisp-Backform AVM190 – Ø 19 cm

Bestellnummer: 4801 310 00081

Große Crisp-Backform AVM280 – Ø 26 cm

Bestellnummer: 4801 310 00082



Dampfgarset für die Mikrowelle

Kochen Sie mit Dampf! Auf gesunde Weise und ohne Fett! Dieses Dampfgarset von Bauknecht ist ideal zum Auftauen, Aufwärmen und Garen von Gemüse, Fleisch, Fisch und Teigwaren in der Mikrowelle sowie zum Aufbewahren von Lebensmitteln im Gefrierfach oder im Kühlschrank. Das spezielle Material ist komplett mikrowellendurchlässig und thermoschockbeständig und bewahrt seine Optik unverändert im Laufe der Zeit. Temperaturbeständig im Bereich von -40°C bis +120°C. Leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Fassungsvermögen: 1,5 l.

DUNSTABZUGSHAUBEN



Aktivkohle- und Fettfilter in Kombination

Sorgt für Hygiene und Sauberkeit in Ihrer Küche: Das Set mit Fett- und Aktivkohlefilter beugt Fettablagerungen vor und sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche keine Chance haben. 450 g/m²; Maße: 57 cm x 47 cm

Bestellnummer: 4801 817 00646



Fettfilter für Dunstabzugshauben

Der Wpro Fettfilter aus Schaumstoff filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor. 150 g/m²; Maße: 97 cm x 47cm (Schnittware)

Bestellnummer: 4801 817 00644

KÜHLEN UND GEFRIEREN



ACTIV'O Kühl- und Gefrierschrankreiniger

Entfernt Flecken und Lebensmittelmrückstände in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank und reinigt wirkungsvoll! Angenehmer Zitrusduft!

Inhalt: 500 ml

Bestellnummer: 4840 000 00767



Antibakterieller Filter

Der antibakterielle Filter verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Bauknecht Kühlschrank. Er hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach 6 Monaten ausgetauscht werden.

Bestellnummer: 4812 480 48172

GESCHIRRSPÜLEN



POWERPRO Entfetter für Geschirrspülmaschinen

Der POWERPRO Entfetter entfernt wirksam Fett- und Schmutzablagerungen in Ihrem Geschirrspüler und verhindert dabei die Entstehung unangenehmer Gerüche. Die Anwendung ist alle 6 Monate empfohlen.

Inhalt: 250 g

Bestellnummer: 4812 817 19349



POWERPRO Entkalker für Wasch- und Geschirrspülmaschinen

Für eine längere Lebensdauer Ihrer Geschirrspül- oder Waschmaschine: Der POWERPRO Entkalker beseitigt effektiv Kalkablagerungen und sorgt für die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes. Die Anwendung ist alle 6 Monate empfohlen. Inhalt: 250 g

Bestellnummer: 4812 817 19351

Piktogramme und Glossar

Betriebsarten

-  **Auftaustufe**
Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen
-  **Booster**
Dreimal schnellere Aufheizung, spart Zeit und Energie
-  **Grill**
Zum Grillen und auch zum Überbacken
-  **Grill mit Gebläse**
Grillen oder Braten für ein knuspriges Ergebnis
-  **Gär- und Warmhaltefunktion**
Ideal zum Warmhalten und zum Gehenlassen von Hefeteig
-  **Heißluft**
Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers
-  **Heißluft mit Unterhitze**
Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze
-  **MaxiCooking**
Optimal bei vielen Gästen: Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke im Backofen.
-  **Ober- und Unterhitze**
Kochen und Braten auf klassische Art
-  **Oberhitze**
Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen
-  **Pizza- und Brotstufe**
Für professionelle Backergebnisse
-  **Pizza- und Brotstufe**
Für professionelle Backergebnisse
-  **PureClean**
Backofeninnenraum ist besonders einfach und hygienisch zu reinigen
-  **Pyrolyse:**
Selbstreinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.
-  **Umluft**
Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung
-  **Unterhitze**
Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen

Backofen

-  **Autosensor**
Optimale Ergebnisse bei vordefinierten Automatikprogrammen.
-  **Backauszug**
Bequemes und sicheres Entnehmen und Kontrollieren der Gerichte auf bis zu drei Auszugsebenen - je nach Ausführung. Kippsicheres, auf stabilen Teleskopschienen geführtes Herausziehen von Backblechen, Bratrosten oder Fettpfannen.
-  **Backauszug**
Bequemes, sicheres Entnehmen und kontrollieren der Gerichte auf zwei Auszugsebenen. Kippsicheres, auf stabilen Teleskopschienen geführtes Herausziehen von Backblechen, Bratrosten und Fettpfannen.
-  **Energieeffizienz A-10**
Bauknecht Einbauherde und -backöfen verbrauchen 10 % weniger Energie als in der besten Energieeffizienzklasse A.
-  **Energieeffizienz A-20**
Bauknecht Einbauherde und -backöfen verbrauchen 20 % weniger Energie als in der besten Energieeffizienzklasse A.
-  **Energieeffizienz A-30**
Bauknecht Einbauherde und -backöfen verbrauchen 30 % weniger Energie als in der besten Energieeffizienzklasse A.
-  **Energieeffizienz A-40**
Bis zu 40 % sparsamer als Energieeffizienzklasse A.
-  **Energieeffizienzklasse A**
Kennzeichnet den Verbrauch bei Bauknecht Einbauherden und -backöfen im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
-  **Kühle Front**
3-fach verglaste Backofentür
-  **MaxiCooking**
Optimal bei vielen Gästen: Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke im Backofen.
-  **Multi 5**
Einbaubackofen/Einbauherde mit mindestens fünf einzeln anwählbaren Backofenfunktionen.
-  **Multi 8**
Einbaubackofen/Einbauherd mit mindestens acht einzeln anwählbaren Backofenfunktionen.

-  **Multi 8**
Einbaubackofen/Einbauherd mit mindestens acht einzeln anwählbaren Backofenfunktionen.
-  **ProTouch**
Für strahlende Sauberkeit Ihrer Backofentür - jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.
-  **PureClean**
Backofeninnenraum ist besonders einfach und hygienisch zu reinigen
-  **Pyrolyse:**
Selbstreinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.
-  **SimpleClean**
Besonders einfache Reinigung durch extra glatte Flächen.
-  **SoftClose**
Komfortables, sanftes Schließen dank SoftClose.
-  **Steam-Funktion**
Schonendes Garen mit Dampf im Dampfgarer bei 40 °C - 100 °C

Piktogramme und Glossar

Mikrowelle

- 3D-System**
Zweifach in den Garraum eingespeiste Mikrowellen werden über einen Reflektor optimal verteilt. Sorgt beim Auftauen, Erhitzen und Garen von Speisen in der Mikrowelle für gleichmäßiges Erwärmen.
- Crisp**
Für knusprige Gerichte aus der Mikrowelle - in Minutenschnelle: Kombierter Einsatz von Mikrowelle, Grill und Crisp-Platte.
- Kindersicherung**
Blockiert die Elektronik der Mikrowelle und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.
- ProTouch**
Für strahlende Sauberkeit Ihrer Mikrowelle - jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.
- Quarz-Grill**
Goldbraun und kross - Grillen in der Mikrowelle. Grill mit Selbstreinigung.
- Rapid-Defrost-Funktion**
Blitzschnelles, schonendes Auftauen in der Mikrowelle. Mit bis zu 85 % Zeitersparnis.
- Rapid-Heißluft**
Vollkommen gleichmäßige Heißluftverteilung im gesamten Garraum.
- Rapid-Start-Funktion**
Auf Knopfdruck Schnellstart der Mikrowelle auf höchster Leistungsstufe in 30-Sekunden-Schritte. Ideal zum schnellen Erhitzen von klaren Suppen, Getränken oder Speisen mit hohem Wassergehalt.
- Steam-Funktion**
Besonders schonende Zubereitung der Speisen dank Garen mit Dampf in der Mikrowelle bei 40 °C - 100 °C.
- Umluft**
Funktion zum Backen von Obstkuchen, Brötchen, Pizzas und Muffins - Umluft

Dunstabzugshaube

- 100 cm**
Gerätebreite 100 cm.
- 53 cm**
Gerätebreite 53 cm.
- 55 cm**
Gerätebreite 55 cm.
- 60 cm**
Gerätebreite 60 cm.
- 80 cm**
Gerätebreite 80 cm.
- 90 cm**
Gerätebreite 90 cm.
- Deep Silence**
Flüsterleise Dunstabzugshauben dank einer optimierten Luftführung und einer geräuschabsorbierenden Innenausstattung.
- Fernbedienung**
Bequeme Zuwahl von 4 Gebläsestufen, Lichtfunktion, Gebläseabschaltautomatik inklusiv Ein/Aus-Funktion.
- ProTouch**
Für strahlende Sauberkeit Ihrer Dunstabzugshaube - jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.
- Randabsaugung**
Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich.

Gefrierschrank

- Energieeffizienz A+**
Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
- Energieeffizienz A++**
Mit A++ sparen Sie sogar bis zu 25 % mehr Energie und Kosten als mit herkömmlichen Geräten der Klasse A+.
- SETMO Quick**
Patentiertes Einbausystem bei Gefriergeräten mit bis zu 50 % Zeitersparnis.
- SUPER-SETMO**
Patenterte, spezielle Einbauhilfe für Unterbau-Gefrierschränke.
- Supergefrier-Funktion**
Schnelles, energiesparendes und besonders schonendes Einfrieren.

Piktogramme und Glossar

Geschirrspüler

- AQUA 6L ECO**
6 Liter Verbrauch
Sensationelle Wasserersparnis aufgrund der Weiterverwendung von gefiltertem Klarspülwasser.
- AUTO 60°C - 70°C**
Auto 60 °C - 70 °C
Auto-Sensorprogramm im Temperaturbereich zwischen 60 °C - 70 °C.
- EINFACHE MONTAGE**
Einfache Montage
Zeitersparnis durch problemlosen Einbau. Geräte von vorne nachjustierbar.
- ENERGIE A+ EFFIZIENZ**
Energieeffizienzklasse A+
Kennzeichnet Geschirrspüler, die noch sparsamer sind als Kategorie A. Bis zu 11% Energie und Kosten werden gespart.
- ENERGIE A+ EFFIZIENZ**
Energieeffizienzklasse A++
Kennzeichnet Geschirrspüler, die noch sparsamer sind als Kategorie A. Bis zu 21% Energie und Kosten werden gespart.
- EXPRESS 30 PROGRAMM**
Express-Programm, 30 Minuten
Kurzprogramm für leicht verschmutztes Geschirr.
- EXTREM LEISE**
Extrem leise
Extrem leise - nur 46 dB (A) im Normalprogramm.
- FLÜSTERLEISE**
Flüsterleise
Besonders geräuscharm - ab nur 39 dB (A) im Nachtspülprogramm.
- HYGIENE+**
Hygiene+ Option
Die Option Hygiene+ reinigt Geschirr hygienisch sauber. Beseitigt Keime und Bakterien durch den Einsatz großer Hitze auf natürlichem Weg - besonders umweltfreundlich und ohne chemische Zusätze.
- MULTIZONE**
MultiZone
Separates Ober- oder Unterkorbspülen im Geschirrspüler. Für schnelles Spülen kleinerer Geschirrmengen oder intensives Spülen verkrusteter Pfannen und Töpfe. Optimale Spülergebnisse bei gleichzeitiger Einsparung von Wasser und Strom.
- NACHT PROGRAMM**
Nachtspülprogramm
Spült Geschirr bei 50° C leiser denn je - ab 39 dB (A) durch eine verlängerte Laufzeit. Wenn Sie wollen, über Nacht.


- P+ PLUS**
PowerClean+
Die intelligente, einzigartige Technologie sorgt für die zuverlässige Reinigung hartnäckigster Verschmutzungen. Töpfe, Pfannen oder Auflaufformen können nun auch hochkant gestellt einsortiert werden. Das schafft zusätzliche Beladungskapazität.
- PRO TOUCH**
ProTouch
Für strahlende Sauberkeit der Bedienblende des Geschirrspülers - jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.
- SEHR LEISE**
Sehr leise
Sehr leise - nur 49 dB (A) im Normalprogramm des Geschirrspülers.
- SENSOR+**
Sensor+
Geschirrspüler-Automatikprogramm im Temperaturbereich 40° C bis 70° C. Geschirrmenge und Verschmutzungsgrad werden erkannt und der Wasser- und Energieverbrauch wird optimal darauf eingestellt.
- STEAM**
Steam-Technologie
Besonders schonende und sparsame Dampftechnologie für strahlende Ergebnisse – auch bei hartnäckigen Verschmutzungen.
- TAB FUNKTION**
Tab-Funktion
Per Tastendruck wird die Tab-Funktion ganz einfach aktiviert.
- TROCKNUNGS WIRKUNG A**
Trocknungswirkung A
Hervorragende Trocknungswirkung.
- WASSER STOPP**
Wasserstopp
Alle Bauknecht Geschirrspüler sind mit einem speziellen Wasserstopp-System ausgestattet, das einen Vollwasserschutz garantiert.

Waschvollautomat


- FASSUNGS 7kg VERMÖGEN**
7 kg Fassungsvermögen
Großes Trommelvolumen für besonders schonende Pflege beim Waschen.
- CLEAN+**
Clean+
Ab sofort bekommen Sie mit unserem speziellen Multiphasen-Waschprogramm jeden Fleck aus Ihrer Wäsche.
- ENERGIE A+ EFFIZIENZ**
Energieeffizienzklasse A++
Kennzeichnet sehr sparsame Waschmaschinen. Bis zu 24 % Energie und Kosten im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A werden gespart.
- HAND WÄSCHE**
Handwäsche-Programm
Schonende Pflege mit minimierter Mechanik für wertvolle und empfindliche Textilien.
- HYGIENE+**
Hygiene+ Programm
Für nahezu keim- und bakterienfreie Wäsche.
- JEANS PROGRAMM**
Jeans-Programm
Sanfte Pflege beim Waschen speziell für Jeans und dickes Baumwollgewebe.
- LEICHT BÜGELN**
Leichtbügeln
Besonders knitterarmes und schonendes Waschen. Diese Option kann mit den Programmen Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Mischwäsche gewählt werden.
- SCHLEUDER WIRKUNG B**
Schleuderwirkungsklasse B
Sehr gute Schleuderwirkung Ihres Waschvollautomaten.
- SCHNELLE WÄSCHE**
Schnelle-Wäsche-Programm
Kurzprogramm für bis zu 3 kg Wäsche in 30 Minuten.
- WASSER STOPP**
Vollwasserschutz
Automatischer Schutz vor Wasserschäden mit Haftungsgarantie.
- WOLLE PROGRAMM**
Wolle-Programm
Besonders schonende Pflege durch die Bauknecht Wolleschaukel für Wolle und Feines.
- WOOL MARK**
Wool Mark
Optimiertes und zertifiziertes Waschprogramm für Wolle, mit extrem niedriger Belastung der Fasern.

Einbauskizzen


BACKÖFEN




BLVMS 8100 SW, BCVMS 8100 PT,
BCVE 8200 PT, BLTC 8100 EW/L,
BLVMS 9100 PT, BLPMS 8100 PT,
BLVES 8100 PT, BLVES 8200 PT,
BLPE 8200 IN, BLCES 8250 IN,
BLVE 8200 PT, BLVS 8200 PT,
BMV 8200 IN, BLCK 8250 IN,
BMVK 8200 IN, BMC 8201 IN



ECTM 8145 SW, ECTM 9145/1 IXL,
ECTM 9145/1 PT, ECTM 8245 PT,
ESTM 9145 PT, ECTM 8145/1 PT,
ESTM 8145 PT




BLIMS 9100 PT, BLTMS 9100 IXL,
BCTMS 9101 PT, BLTMS 9100 PT




BLTC 8100 ES/R


MIKROWELLEN




BMVE 8200 IN, BLV 8200 PT




ELIES 8160 PT, ELCPEs 8160 PT,
ELCES 8160 PT, ELC 8160 PT, ELCES
8250 IN, ELCK 8250 IN, EMIK 8261
IN, EMCK 8261 IN, ELC 8260 PT, EMC
8260 IN, EMC 8261 IN, ECN 8261 IN




EMCHD 8145 SW, EMCHD 8145 PT,
EMCHE 8145 EW




EMCHT 9145 IXL, EMCHT 9145 PT,
EMCHD 9145 PT




BMES 8145 PT



EMCHE 8245 PT, EMSE 8245 PT




EMCCE 8138 PT, EMCCE 8238 PT




EMCP 9238 PT, EMSP 9238 PT,
EMWP 9238 PT

Einbauskizzen


DUNSTABZUGSHAUBEN




DDGI 3610 IN




DWGR 9880 EW




DWER 7880 IN, DWGR 7880 ES




DWER 3780 IN




DWER 3750 IN




DDBR 9190 IN




DST 5490 PT




DDB 7790 IN




DDB 3690/2 IN




DDB 7760 IN




DDB 3660/2 IN




DDLE 5890 IN




DDG 5690 IN



DDG 3690/2 IN




DDG 5660 IN, DDG 3660/2 IN




DKN 1790 IN

Einbauskizzen


DUNSTABZUGSHAUBEN




DKN 1390 IN




DKN 1760 IN




DKN 1360 IN




DNG 5390 IN




DNG 5360-1 IN




DNHV 5460 SG




DNV 5460 SG




DNHI 3260 SG




DE 5360 SG




DLHI 5360 IN




DFH 5393 IN



DFH 5363 IN




DF 5560/1 IN





DF 5260 SG

Einbauskizzen


KÜHLSCHRÄNKE



KGIE 3193 A++

KGIN 3184 A++, KGIF 3182 A++,
KGIE 2183/A++ GK, KGIE 2181/A++,
KGIE 3181/A++


KGIN 1183 A+, KGI 1181/A+




KGIE 2083/A++




KGIE 2063/A++




KGI 1162/A+




KGI 11411/A+





KDI 2143 A++, KVIK 2504/A+




KDI 1142/A+




KDI 1121/A+

KVIE 4184 A+++, KVIF 3183 FRESHA++,
KRIE 3183 A++, KRIE 2183 A++


KVIF 3163 A++




Belüftung im Sockelbereich min.
200 cm²; Entlüftung oben min.
200 cm²

KVIE 2122/A+++, KVIF 2005/1/A++,
KRIF 2205/1/A++

KVIE 2123 A++, KRIE 2123/A++



KVI 11211/1/A+, KRI 11211/1/A+




Belüftung im Sockelbereich min.
200 cm²; Entlüftung oben min.
200 cm²


KVIE 4104 A+++, KVIE 1104 A++,
KRIE 2104 A++

Einbauskizzen


KÜHLSCHRÄNKE



KVI 1102/A+, KRI 1102/A+




KVIE 4884 A+++




Belüftung im Sockelbereich min.
200 cm²; Entlüftung oben min.
200 cm²


KVI 7887/A++, KRI 7887/A++, KRI
2881/A++




KVI 28821/A++



KVI 1882/A++




KVI 1884 A+, KRI 1884 A+




Belüftung im Sockelbereich min.
200 cm²; Entlüftung oben min. 200
cm²


KVE 1339/A, KRE 1539/A




UVI 1884 A++, UVI 1341/A+,
URI 1441/A+



GKIE 2883 A++, GKIE 2873 A+




GKI 1600/A+




UGI 1041/A+


GESCHIRRSPÜLER




GSXK 8254A2, GSXP X384A3,
GSXP X264A3, GSXK 8214A2,
GSXK 6204A2, GSXK 5104A2,
GSXS 4004A1



GSIK 8254A2P, GSIK 8214A2P,
GSIK 6204A2P



GSXK 5020 SD



GSIP X384A3P, GSIP X264A3P,
GSIK 5104A2I, GSIK 5020 SD IN,
GSIS 4004A1I

Rechtlicher Hinweis der Bauknecht Hausgeräte GmbH

- Änderungen an technischen Daten und Informationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Korrektheit der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sicherzustellen, werden die Informationen ohne Zusagen oder Garantien irgendwelcher Art bereitgestellt, können jederzeit unangekündigt geändert werden und sind für Bauknecht mit keinerlei Verpflichtungen verbunden.
- Angebotene Produkte können von den hierin beschriebenen und abgebildeten Produkten abweichen. Bauknecht behält sich das Recht vor, Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Druckbedingt kann die Farbe der hierin abgebildeten Geräte von der tatsächlichen Farbe abweichen und sollte daher nur zur Orientierung dienen.
- Wenn bestimmte Merkmale, Farben oder Abmessungen wichtig sind, konsultieren Sie vor dem Kauf bitte Ihren Bauknecht Händler.

Mehr als Technik – das zeigt sich auch beim Service.

Auch nach dem Kauf lassen wir Sie mit Ihrem Bauknecht Gerät nicht allein. Falls etwas nicht mehr perfekt funktionieren sollte, helfen unsere Mitarbeiter im Kundenberatungszentrum, den Fehler schnell und unkompliziert zu beheben – möglichst schon am Telefon. Ansonsten stimmen wir gerne einen Termin ab, an dem ein Techniker Ihr Gerät wieder in Ordnung bringt. Sie wollen einen Termin lieber online reservieren? Diese Möglichkeit besteht natürlich auch.

Die Bauknecht 24-Monate-Basisgarantie.

Bei einer Störung Ihres Gerätes innerhalb von 24 Monaten nach Kauf übernehmen wir die Kosten für Mängelbeseitigung, Material, Arbeitszeit und Anfahrt.

Die Bauknecht Zusatzgarantien.

Für noch mehr Sicherheit über die Basisgarantie hinaus empfiehlt es sich, eine Bauknecht Zusatzgarantie abzuschließen. Nach Ablauf der Basisgarantie übernehmen wir damit die Kosten für Arbeitszeit und darüber hinaus wahlweise sogar die Kosten für verbaute Originalersatzteile sowie die Fahrtkosten.

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind. Möglichst lange.

Weil Ihre Zufriedenheit für uns so wichtig ist, geben wir Ihnen mit unserer Basisgarantie für die ersten 24 Monate Sicherheit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich für längere Garantien zu entscheiden.

Registrieren Sie gleich Ihr Bauknecht Gerät.

Wenn Sie es einmal registriert haben, läuft der Service gleich noch besser und vor allem schneller. Denn unsere Mitarbeiter im Kundenzentrum wissen dann im Falle eines Falles sofort, welches Gerätemodell Sie haben, und können umgehend helfen.

Deshalb: Registrieren Sie
Ihr Gerät sofort nach dem Kauf!
Auf www.bauknecht.eu/register.

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Sie haben die Bedienungsanleitung verlegt?
Oder noch Fragen zu Ihrem gerade gekauften
Bauknecht Gerät? Besuchen Sie uns online
auf www.bauknecht.de/kundencenter/kontakt
bzw. bauknecht.at/kundencenter/kontakt,
wir geben gerne Antwort.



„Erleben Sie faszinierende Produktneuheiten, die den Weg in die Zukunft weisen, begeistern Sie sich für ausgezeichnetes Design und entdecken Sie mit Bauknecht, was Premium-Qualität nach deutschem Standard ausmacht.“

Für Deutschland

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Industriestr. 48
70565 Stuttgart

kundenservice@bauknecht.com
www.bauknecht.de

Tel.: 07 11/8 88 89 00 *
Fax: 07 11/8 88 89 99 *
Mo. bis Fr. von 8 bis 18 Uhr, Sa. von 8 bis 12 Uhr

Notdienst für Gefriergeräte
So. von 9 bis 12 Uhr

* Anruftarif aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz providerabhängig.

Für Österreich

Whirlpool Austria GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 1, Objekt 50
A-2351 Wiener Neudorf

wien_service_infoline@whirlpool.com
www.bauknecht.at

Tel.: 0 50/67 00 **
Fax: 0 50/67 00-5 55**

** Österreichweit zum Ortstarif.